

# SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Potenza extra per uso off-road



### Potenza extra

Per servizi di soccorso, edilizia e trasporti, agricoltura e silvicoltura



### Luminosità straordinaria

Perfino sul terreno più difficile



### Robusta e versatile

Soluzione per qualsiasi tipologia di richiesta



### La luce ad alta potenza per uso off-road

SUPER BRIGHT PREMIUM and SUPER BRIGHT are high-wattage off-road lamps with extra power. Those rugged and versatile lamps proved excellent brightness even on the most difficult terrain: rescue services, construction and transport work, agriculture and forestry. Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			Dati elettrici		
	Numero d'ordine	Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)	Applicazione (categoria e prodotto)	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1	62200SBP	Off-road $\triangleq$ H1	Lampada alogena	93 W <sup>3)</sup>	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3	62201SBP	Off-road $\triangleq$ H3	Lampada alogena	85 W <sup>4)</sup>	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4	62204SBP	Off-road $\triangleq$ H4	Lampada alogena	100 / 80 W <sup>4)</sup>	12,0 V	100/90 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H7	62261SBP	Off-road $\triangleq$ H7	Lampada alogena	80 W <sup>4)</sup>	12,0 V	80,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB3	69005SBP	Off-road $\triangleq$ HB3	Lampada alogena	100 W <sup>4)</sup>	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB4	69006SBP	Off-road $\triangleq$ HB4	Lampada alogena	80 W <sup>4)</sup>	12,0 V	80,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1 <sup>1)</sup>	64152SB	Off-road $\triangleq$ H1	Lampada alogena	93 W <sup>4)</sup>	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3 <sup>2)</sup>	64153SB	Off-road $\triangleq$ H3	Lampada alogena	85 W <sup>4)</sup>	12,0 V	100,00 W
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4 <sup>2)</sup>	64194SB	Off-road $\triangleq$ H4	Lampada alogena	109 / 85 W <sup>4)</sup>	12,0 V	100/90 W

Descrizione del prodotto	Tensione di prova	Dati fotometrici		Dimensioni e peso	Durata		Caratteristiche
		Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso		Durata B3	Durata rispettando Tc	
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1	13,2 V	2600 lm	$\pm 10$ %	9 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3	13,2 V	2300 lm	$\pm 10$ %	12,0 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4	13,2 V	2900/1700 lm	$\pm 15$ / $\pm 15$ %	17,0 mm	45 / 100 h	90 / 200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H7	13,2 V	1950 lm		12,0 mm	250 h	500 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB3	13,2 V	1700 lm		12,0 mm	280 h	550 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB4	13,2 V	1000 lm		12,0 mm	600 h	1200 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1 <sup>1)</sup>	13,2 V	2600 lm	$\pm 12$ %	9 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3 <sup>2)</sup>	13,2 V	2300 lm	$\pm 10$ %	12,0 mm	23 h	50 h	HAL
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4 <sup>2)</sup>	13,2 V	2900/1500 lm	$\pm 15$ / $\pm 15$ %	17,0 mm	45 / 85 h	85 / 170 h	HAL

## Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information		
		Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1	-	03-02-2023	4052899126282   4062172346528	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3	-	03-02-2023	4050300247939   4050300839516   4052899126312   4062172343749	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4	-	03-02-2023	4008321856357   4052899263659   4052899268906	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H7	-	03-02-2023	4008321856388	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB3	-	03-02-2023	4008321888174	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB4	-	03-02-2023	4008321888228	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1 <sup>1)</sup>	-	03-02-2023	4050300222738	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3 <sup>2)</sup>	-	03-02-2023	4050300021843   4050300222837	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4 <sup>2)</sup>	-	03-02-2023	4050300225852	

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H7	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB3	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ HB4	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H1 <sup>1)</sup>	No declarable substances contained
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H3 <sup>2)</sup>	In work
SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT $\triangleq$ H4 <sup>2)</sup>	In work

<sup>1)</sup> 2600 lm/Non consentito su strade pubbliche. Verificare le normative locali

<sup>2)</sup> Non consentito su strade pubbliche. Verificare le normative locali

<sup>3)</sup> Circa

<sup>4)</sup> Massima

## Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H1 62200SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H3 62201SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM HB3 69005SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM HB4 69006SBP
	360 Degree Image SUPER BRIGHT H1 PX14.5S 64152SB
	360 Degree Image SUPER BRIGHT H3 PKY22S 64153SB
	360 Degree Image SUPER BRIGHT PU43T 64194SB

### Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

