

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Potenza extra per uso off-road



Potenza extra

Per servizi di soccorso, edilizia e trasporti, agricoltura e silvicoltura



Luminosità straordinaria

Perfino sul terreno più difficile



Robusta e versatile

Soluzione per qualsiasi tipologia di richiesta



La luce ad alta potenza per uso off-road

SUPER BRIGHT PREMIUM and SUPER BRIGHT are high-wattage off-road lamps with extra power. Those rugged and versatile lamps proved excellent brightness even on the most difficult terrain: rescue services, construction and transport work, agriculture and forestry. Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

| | |
|--|-------------------|
| Numero d'ordine | 62261SBP |
| Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada) | Off-road \pm H7 |
| Applicazione (categoria e prodotto) | Lampada alogena |

Dati elettrici


| | |
|-----------------------|--------------------|
| Max potenza assorbita | 80 W ¹⁾ |
| Tensione nominale | 12,0 V |
| Potenza nominale | 80,00 W |
| Tensione di prova | 13,2 V |

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

| | |
|-----------------|---------|
| Flusso luminoso | 1950 lm |
|-----------------|---------|

Dimensioni e peso



| | |
|---------------|---------|
| Diametro | 12,0 mm |
| Peso prodotto | 12,50 g |
| Lunghezza | 59,0 mm |

Durata

| | |
|-----------------------|-------|
| Durata B3 | 250 h |
| Durata rispettando Tc | 500 h |

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|----------------------------------|-------|
| Attacco (denominazione da norma) | PX26d |
|----------------------------------|-------|

Scheda prodotto

Caratteristiche

| | |
|------------|-----|
| Tecnologia | HAL |
|------------|-----|

Certificati, Norme, Direttive

| | |
|---------------|---|
| Categoria ECE | - |
|---------------|---|

Classificazioni specifiche del paese

| | |
|-----------------|----------|
| Numero d'ordine | 62261SBP |
|-----------------|----------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|------------------------------------|
| Date of Declaration | 03-02-2023 |
| Primary Article Identifier | 4008321856388 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|---|--------------------------------|---|----------------------|------------|
| 4008321856388 | SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7 | Astuccio 1 | 34 mm x 34 mm x 58 mm | 0.07 dm ³ | 16.00 g |
| 4008321856395 | SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7 | Pacco 10 | - x - x - | | |
| 4008321856401 | SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H7 | Cartone di spedizione 100 | 356 mm x 186 mm x 129 mm | 8.54 dm ³ | 1727.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

| File |
|--|
|  360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H7 62261SBP |

Scheda prodotto

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM