

SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT

Potenza extra per uso off-road



Potenza extra

Per servizi di soccorso, edilizia e trasporti, agricoltura e silvicoltura



Luminosità straordinaria

Perfino sul terreno più difficile



Robusta e versatile

Soluzione per qualsiasi tipologia di richiesta



La luce ad alta potenza per uso off-road

SUPER BRIGHT PREMIUM and SUPER BRIGHT are high-wattage off-road lamps with extra power. Those rugged and versatile lamps proved excellent brightness even on the most difficult terrain: rescue services, construction and transport work, agriculture and forestry. Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	62204SBP
Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road \pm H4
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici


Max potenza assorbita	100 / 80 W ¹⁾
Tensione nominale	120 V
Potenza nominale	100/90 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2900/1700 lm
Tolleranza flusso luminoso	± 15 / ± 15 %
Temperatura di colore	4800 K

Dimensioni e peso



Diametro	1700 mm
Peso prodotto	2560 g
Lunghezza	820 mm

Durata

Durata B3	45 / 100 h
Durata rispettando Tc	90 / 200 h

Dati di prodotto aggiuntivi

Scheda prodotto

Attacco (denominazione da norma)	P43t
----------------------------------	------

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
---------------	---

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	62204SBP
-----------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321856357 4052899263659 4052899268906
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4008321856357	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4008321856364	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	Pacco 10	- x - x -		
4008321856371	SUPER BRIGHT PREMIUM / SUPER BRIGHT \triangleq H4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3853.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 360 Degree Image SUPER BRIGHT PREMIUM H4 62204SBP

Scheda prodotto

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM