


LED CANBUS CONTROL UNIT

Accessori per lampade LED retrofit



Aree applicative

- Compatibile con la maggior parte dei veicoli dotati di sistema di rilevazione malfunzionamenti lampade


Vantaggi prodotto

- 3 anni di garanzia
- Sistema di gestione dell'illuminazione più efficiente
- Quando si usano lampade LED retrofit, il computer di bordo non visualizza messaggi di errore
- Nessun impatto negativo sul flusso luminoso e sulla gestione termica della soluzione LED
- Semplice installazione

Caratteristiche prodotto

- Bypassa il sistema di rilevamento degli errori del veicolo quando si usa una lampada LED retrofit
- Kit di accessori per lampade retrofit LED

Scheda della famiglia di prodotto



Prod.line drw, front, no
dimensions

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dimensioni e peso	Durata		Dati di prodotto aggiuntivi
	Max potenza assorbita	Potenza di sistema [AGGR]	Potenza nominale	Diametro	Durata B3	Durata rispettando Tc	Application (Category and Product specific)
LEDiving Canbus Control 5 W	6 W	5,00 W	5,0 W	8,7 mm	2000 h	2000 h	Accessories for LED retrofits
LEDiving Canbus Control 21 W	25.20 W	5,00 W	21,00 W	20,0 mm	2000 h	2000 h	Accessories for LED retrofits
LEDiving Canbus Control 50 W	60 W		50,00 W	15,0 mm	2000 h	2000 h	Accessories for LED retrofits

Descrizione del prodotto	Classificazioni specifiche del paese
	Numero d'ordine
LEDiving Canbus Control 5 W	LEDCBC101
LEDiving Canbus Control 21 W	LEDCBCTRL102
LEDiving Canbus Control 50 W	LEDCBCTRL103

Scheda della famiglia di prodotto

Apparecchiatura / Accessori

- Gancio connettore in dotazione
-

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo

- ▶ www.osram.it/am-garanzia
-

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.