

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



Esclude il sistema di rilevazione "lampada bruciata" del veicolo

Previene i messaggi di errore nei computer di bordo durante il rilevamento dei guasti




Installazione rimovibile tramite clip

Terminali Faston con connettori fissi a filo



Garanzia OSRAM di 3 anni, per le condizioni precise fare riferimento a www.osram.itam-garanzia

Per una maggiore soddisfazione del cliente



Previene i messaggi di errore

Il sistema OSRAM LEDiving CANBUS CONTROL UNIT esclude il sistema di rilevazione dei guasti delle lampade quando si usa una lampada LED retrofit. L'unità di controllo è facile da installare ed è adatta alla maggior parte delle moto con sistema di rilevazione automatica dei guasti delle lampade. OSRAM offre una garanzia di 3 anni su questo prodotto.

Dati tecnici


Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDCCU02
Applicazione (categoria e prodotto)	Accessori per retrofit LED

Dati elettrici

Max potenza assorbita	25 W
Potenza nominale	2100 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±20 %

Dimensioni e peso



Diametro	160 mm
Lunghezza	NaN mm
Larghezza	NaN mm

Durata

Durata B3	2000 h
Durata rispettando Tc	2000 h
Garanzia	3 years

Caratteristiche

Tecnologia	LED accessories ¹⁾
------------	-------------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDCCU02
-----------------	----------

Environmental information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-04-2024
Declaration No. in SCIP database	In work

Apparecchiatura / Accessori

- Gancio connettore in dotazione

Download dati

File	
	User instruction LEDriving CANBUS CONTROL UNIT

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM