

OT CABLE CLAMP B-STYLE

OPTOTRONIC Cable Clamp |



Caratteristiche prodotto

- Facile da installare e serracavi flessibili
- Serracavi separato per il lato primario e secondario
- Viti imperdibili
- Cablaggio passante (versione TL)

Vantaggi prodotto

- Installazione dei cavi rapida e semplice
- Spazio sufficiente per connettere il cavo
- Soluzione conveniente a risparmio di energia (versione TL)
- Connessione libera dei cavi grazie alla ribalta aperta
- Installazione immediata grazie ai serracavi preassemblati


Aree applicative

- Downlight, apparecchi piatti
- Adatto per diversi tipi di cavi
- Adatto per installazioni indoor

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso



Peso prodotto	26,00 g
Lunghezza	49,2 mm
Larghezza	57,7 mm
Altezza	29,5 mm

Dati logistici

Codice prodotto di base	39269097900
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	13-02-2022
Primary Article Identifier	4052899077881
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Download dati

File	
	Dati CAD CAD data IGS OT Cable Clamp B-Style
	Dati CAD CAD data STEP OT Cable Clamp B-Style
	Dati CAD in PDF CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899077881	OT CABLE CLAMP B-STYLE	Cartone di spedizione 20	300 mm x 107 mm x 76 mm	2.44 dm ³	605.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.