

## OT CABLE CLAMP D-STYLE TL

OPTOTRONIC Cable Clamp |



### Caratteristiche prodotto

- Facile da installare e serracavi flessibili
- Serracavi separato per il lato primario e secondario
- Viti imperdibili
- Cablaggio passante (versione TL)

### Vantaggi prodotto

- Installazione dei cavi rapida e semplice
- Spazio sufficiente per connettere il cavo
- Soluzione conveniente a risparmio di energia (versione TL)
- Connessione libera dei cavi grazie alla ribalta aperta
- Installazione immediata grazie ai serracavi preassemblati

### Aree applicative

- Downlight, apparecchi piatti
- Adatto per diversi tipi di cavi
- Adatto per installazioni indoor

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso



|               |         |
|---------------|---------|
| Peso prodotto | 4770 g  |
| Lunghezza     | 1966 mm |
| Larghezza     | 575 mm  |
| Altezza       | 295 mm  |

Dati logistici

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Codice prodotto di base | 85369010000 |
|-------------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 30-03-2023                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172349185                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | No declarable substances contained |

Download dati

| File                                                                                |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>OT CABLE CLAMP D-STYLE UI 15118350 230216 |
|  | Dati CAD<br>OT Cable Clamp D Style IGS 010323                 |
|  | Dati CAD<br>OT Cable Clamp D Style STEP 010323                |
|  | Dati CAD 3-dim<br>OT CABLE CLAMP D STYLE TL CAD3PDF 210323    |

Scheda prodotto

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto  | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume               | Peso lordo |
|-----------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172349185   | OT CABLE CLAMP D-STYLE TL | Cartone di spedizione<br>20    | 294 mm x 184 mm x 75 mm                       | 4.06 dm <sup>3</sup> | 1104.00 g  |

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.