

OT CABLE CLAMP D-STYLE DA TL

OPTOTRONIC Cable Clamp |



Caratteristiche prodotto

- Facile da installare e serracavi flessibili
- Serracavi separato per il lato primario e secondario
- Viti imperdibili
- Cablaggio passante (versione TL)

Vantaggi prodotto

- Installazione dei cavi rapida e semplice
- Spazio sufficiente per connettere il cavo
- Soluzione conveniente a risparmio di energia (versione TL)
- Connessione libera dei cavi grazie alla ribalta aperta
- Installazione immediata grazie ai serracavi preassemblati

Aree applicative

- Downlight, apparecchi piatti
- Adatto per diversi tipi di cavi
- Adatto per installazioni indoor

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso



Peso prodotto	5500 g
Lunghezza	1966 mm
Larghezza	575 mm
Altezza	295 mm

Dati logistici

Codice prodotto di base	85369010000
-------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-03-2023
Primary Article Identifier	4062172349208
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Download dati

File	
	User instruction OT CABLE CLAMP D-STYLE UI 15118350 230216
	Dati CAD OT Cable Clamp D Style IGS 010323
	Dati CAD OT Cable Clamp D Style STEP 010323
	Dati CAD 3-dim OT CABLE CLAMP D STYLE DA TL CAD3PDF 210323

Scheda prodotto

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172349208	OT CABLE CLAMP D-STYLE DA TL	Cartone di spedizione 20	294 mm x 184 mm x 75 mm	4.06 dm ³	1250.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.