

## OT CABLE CLAMP N-STYLE

OPTOTRONIC Cable Clamp |



### Caratteristiche prodotto

- Facile da installare e serracavi flessibili
- Serracavi separato per il lato primario e secondario
- Viti imperdibili
- Cablaggio passante (versione TL)

### Vantaggi prodotto

- Installazione dei cavi rapida e semplice
- Spazio sufficiente per connettere il cavo
- Soluzione conveniente a risparmio di energia (versione TL)
- Connessione libera dei cavi grazie alla ribalta aperta
- Installazione immediata grazie ai serracavi preassemblati


### Aree applicative

- Downlight, apparecchi piatti
- Adatto per diversi tipi di cavi
- Adatto per installazioni indoor

# Scheda prodotto

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso



|               |         |
|---------------|---------|
| Peso prodotto | 20,00 g |
| Lunghezza     | 37,0 mm |
| Larghezza     | 33,0 mm |
| Altezza       | 23,0 mm |

### Dati logistici

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Codice prodotto di base | 392690979000 |
|-------------------------|--------------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 12-02-2022                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172046732   4052899598461      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

## Download dati

| File                                                                                |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>CABLE CLAMP N-STYLE                |
|  | Dati CAD<br>OT Cable Clamp N Style IGS 61119           |
|  | Dati CAD 3-dim<br>OT Cable Clamp N Style STEP 61119    |
|  | Dati CAD in PDF<br>OT Cable Clamp N Style CADPDF 61119 |

Scheda prodotto

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume                | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172046732   | OT CABLE CLAMP N-STYLE   | Cartone di spedizione<br>100   | 380 mm x 297 mm x 208 mm                      | 23.47 dm <sup>3</sup> | 2571.00 g  |

1)Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.