

DALIECO LS/PD LI NP

DALleco LS/PD LI NP | Sensori di presenza e luminosità DALleco



Caratteristiche prodotto

- Sensore di luminosità e presenza
- Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR
- Indicatore di funzionamento con LED bicolore
- Ricevitore comando a distanza a infrarossi integrato
- Corpo senza alogeni in policarbonato
- Collegamento tramite presa 4p4c protetta dall'inversione di polarità (RJ10)

Vantaggi prodotto

- Sistema certificato VDE/VDE EMC
- Sensore di luminosità con correzione secondo V(?)
- Attivazione/disattivazione individuali dei sensori di luminosità e presenza tramite comando a distanza
- Angolo rilevazione presenza regolabile da 40°...90° tramite gli otturatori integrati


Aree applicative

- Corridoi
- Apparecchi per uffici
- Aule scolastiche
- Possibilità di installazione a soffitto tramite LS/PD CI KIT o LS/PD AP KIT

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso



Lunghezza	48,0 mm
Larghezza	15,0 mm
Altezza	17,0 mm
Peso prodotto	33,00 g

Colori e materiali

Colore del prodotto	Grigio
---------------------	--------

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Caratteristiche

Massima altezza di installazione	5 m
Area di rilevamento	7 m ²
Angolo di rilevamento	80 ° 1)
Area di lavoro del sensore luminoso	20...800 lx
Tipo di installazione	Luminaire integration

1) Circa

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Dati logistici

Codice prodotto di base	903180800000
-------------------------	--------------

Environmental information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-08-2022
Primary Article Identifier	4052899914636
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Download dati

File	
	Brochure DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Certificati DALIeco VDE EMC 40037161 2020 04
	Dichiarazioni di conformità DALIeco REMOTE PC KIT CE 4422691 160823
	Istruzioni per l'installazione 506814_DALIeco LSPD NP manual
	Dati CAD 3-dim 341820_CAD Data_DALIeco LSPD LI

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899914636	DALIECO LS/PD LI NP	Cartone di spedizione 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm³	1706.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Accessori opzionali

Descrizione del prodotto	Nome dell'accessorio	Codice dell'accessorio
DALIECO LS/PD LI NP		▶ 4062172386326
DALIECO LS/PD LI NP		▶ 4062172386357
DALIECO LS/PD LI NP		▶ 4062172386388
DALIECO LS/PD LI NP		▶ 4062172386418
DALIECO LS/PD LI NP	LS/PD CI KIT	▶ 4052899920293
DALIECO LS/PD LI NP	LS/PD AP KIT	▶ 4052899173385

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.