

HBO 350 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for Süss systems | Lampade per microlitografia per sistemi Süss




Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

| | |
|------------------------|---------|
| Tensione nominale | 680 V |
| Corrente nominale | 515 A |
| Tipo di corrente | DC |
| Potenza di costruzione | 35000 W |
| Potenza nominale | 35000 W |

Dimensioni e peso



| | |
|---|-----------------------|
| Diametro | 200 mm |
| Lunghezza | 1270 mm |
| Lunghezza con attacco, senza spinotti/connessioni | 127,00 mm |
| Altezza centro luminoso (LCL) | 52,5 mm ¹⁾ |
| Distanza fra gli elettrodi a freddo | 3,0 mm |

¹⁾ Distanza dall'estremità della base alla punta dell'anodo o del catodo (freddo)

Dati di prodotto aggiuntivi

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Attacco anodo (definizione da norma) | SFcY10-4 ¹⁾ |
| Attacco catodo (definizione da norma) | SFcY10-4 ¹⁾ |

¹⁾ Con filettatura 8-32 UNC- 3B

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Raffreddamento | Convezione ¹⁾ |
| Posizione di funzionamento | Other ²⁾ |

¹⁾ Alette di raffreddamento sull'attacco del catodo

²⁾ Anodo in basso

Environmental information

Scheda prodotto

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 05-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4050300258041 4052899528192 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 664a7846-47f2-4d61-8323-e72e69aa88b3 |

Informazioni specifiche per Paese

| Codice prodotto | Codice METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300258041 | OSRHBO350S | - | - | - |
| 4050300953342 | OSRHBO350S | - | - | - |

Scheda prodotto

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|---|-----------------------|------------|
| 4050300258041 | HBO 350 W/S | Cartone di spedizione 1 | 220 mm x 100 mm x 75 mm | 1.65 dm ³ | 217.00 g |
| 4050300953342 | HBO 350 W/S | Cartone di spedizione 10 | 306 mm x 235 mm x 200 mm | 14.38 dm ³ | 2820.00 g |

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.