

LEDinspect PRO SLIMLINE 280

Luce LED professionale per ispezione



280 lm + 70 lm

Luce high-power da 280 lm con funzione torcia supplementare da 70 lm



Equipaggiata con 6+1 durevoli LED high-power

LED ad alta potenza per un flusso luminoso durevole e confortevole



Display di stato della batteria integrato

Lampada professionale senza cavi con base di ricarica



Luce professionale per ispezione dal design flessibile

La lampada OSRAM LEDinspect PRO SLIMLINE 280 è una luce ricaricabile per ispezione dal design robusto. Grazie ai durevoli LED high-power e alla temperatura di colore fino a 6000 K, questo apparecchio genera una luce potente. La lampada, utilizzabile anche come torcia, è pieghevole e orientabile di 180°. Non necessita di batterie perché è facilmente ricaricabile tramite presa USB o con alimentatore da rete. OSRAM offre una garanzia di 3 anni su questa lampada per ispezione.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDIL103
Applicazione (categoria e prodotto)	LED inspection lights for professionals


Dati elettrici

Potenza nominale	3,5 W
Tensione nominale	NaN V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Flusso luminoso	280 lm
Tonalità di luce del LED	bianco

Dimensioni e peso



Peso prodotto	374,00 g
Lunghezza	284,0 mm
Larghezza	37,0 mm
Altezza	26,0 mm

Colori e materiali

Colore attacco	Orange/black
----------------	--------------

Durata

Garanzia	3 years
----------	---------

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	Rechargeable
------------------	--------------

Scheda prodotto

Numero di batterie incluse	n.a.
Portata della batteria	Yes
Batteria	Li-ion Polymer Battery Model

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
Grado di protezione	IP44

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDIL103
-----------------	----------

Dati logistici

Wattora per batteria [MPRD]	7.40
-----------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-12-2021
Primary Article Identifier	4052899327351
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	9bbb08be-5a74-439d-908b-8e1cccce8e3

Apparecchiatura / Accessori

– Cavo di ricarica incluso

Scheda prodotto



Detail



Detail



Detail



Detail




Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899327351	LEDinspect PRO SLIMLINE 280	Astuccio 1	97 mm x 80 mm x 335 mm	2.60 dm ³	443.00 g
4052899327368	LEDinspect PRO SLIMLINE 280	Cartone di spedizione 4	213 mm x 179 mm x 368 mm	14.03 dm ³	2062.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

Scheda prodotto

File	
	User instruction 730884_LEDinspect PRO SLIMLINE 280
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Family (IT)
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Pro (IT)

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM