


EBN-OS /230

EBN-OS | Limitatore di corrente di inserzione per alimentatori elettronici OPTOTRONIC



Caratteristiche prodotto

- Retrofit per guida DIN in accordo alla norma DIN EN 50022
- Frequenza di funzionamento: 50...60 Hz
- Carico massimo continuo: 16 A
- Tempo di limitazione: 70 ms
- Numero di cicli di accensione: fino a 10.000

Vantaggi prodotto

- Moltiplica per 2,5 il numero massimo di ECG per interruttore automatico di sicurezza
- Uso versatile in funzione delle dimensioni dell'installazione
- Semplice installazione

Aree applicative

- Compatibile con tutti gli alimentatori POWERTRONIC e con alcuni modelli OPTOTRONIC

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

| Max potenza assorbita | 0,6 W |
|---------------------------------------|-------|
| Resistenza ai transitori (L/N) | 2 kV |
| Resistenza ai transitori (L/N- terra) | 2 kV |

Dimensioni e peso

| Lunghezza | 58,0 mm |
|-----------------------|---------|
| Larghezza | 18,0 mm |
| Altezza | 88,0 mm |
| Peso prodotto | 75,00 g |
| Profondità di incasso | 55,0 mm |

Colori e materiali

| Materiale dell'involucro | Plastica |
|--------------------------|----------|
|--------------------------|----------|

Temperature e condizioni di utilizzo

Dati di prodotto aggiuntivi

| EAN sostitutivo | 4062172123242 |
|-----------------|---------------|
| EAN sostitutivo | 4006584548019 |

Caratteristiche

| Tipo di installazione | 35 mm standard rail ¹⁾ | |
|--|---|--|
| Tipo di fissaggio Snap in clip | | |
| Tipologia di terminali Socket terminals with captive screws M3.5 | | |
| Terminali secondari | Socket terminals with captive screws M3.5 | |

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Dati logistici

| Codice prodotto di base | 85041080900 |
|-------------------------|-------------|
|-------------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | |
|---|------------------------------------|--|
| Date of Declaration | 24-03-2023 | |
| Primary Article Identifier | 4006584548019 4062172123242 | |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained | |

Scheda prodotto

| | , |
|----------------------------------|---------|
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Download dati

File



Istruzioni per l'installazione 545888_Installation Instructions (GB)

Dati logistici

| Codice prodotto | Descrizione del prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Volume | Peso lordo |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4006584548019 | EBN-OS /230 | Cartone di spedizione 100 | 410 mm x 310 mm x 280 mm | 35.59 dm ³ | 8480.00 g |

1) Codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.