

LEDinspect PRO POCKET 280

Luce LED professionale per ispezione



280 lm + 70 lm

Potente lampada con luminosità elevata (280 lm) e puntatore LED (70 lm)



Equipaggiata con 3+1 durevoli LED high-power

LED ad alta potenza per un flusso luminoso durevole e confortevole



Display di stato della batteria integrato

Facile da caricare tramite presa USB & alimentatore da rete (con cavo di ricarica)



Luce da lavoro piccola e compatta, con funzione torcia

La lampada OSRAM LEDinspect PRO POCKET 280 offre una visibilità ottimale durante l'ispezione o la riparazione dell'auto. È piccola, compatta, e potente: l'ideale per un uso professionale versatile. La forma comoda e la luce brillante con temperatura di colore fino a 6000 K permettono di lavorare con la massima precisione. Elevata praticità grazie al gancio orientabile di 270° gradi. Facilmente ricaricabile tramite presa USB con alimentatore da rete. OSRAM offre una garanzia di 3 anni su questo prodotto LEDinspect.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDIL107
Applicazione (categoria e prodotto)	LED inspection lights for professionals


Dati elettrici

Potenza nominale	1,00 W
Tensione nominale	NaN V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6500 K
Flusso luminoso	280 lm
Tonalità di luce del LED	bianco

Dimensioni e peso



Peso prodotto	247,00 g
Lunghezza	64,0 mm
Larghezza	17,0 mm
Altezza	133,0 mm

Colori e materiali

Colore attacco	Orange/black
----------------	--------------

Durata

Garanzia	3 years
----------	---------

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	Rechargeable
------------------	--------------

Scheda prodotto

Numero di batterie incluse	n.a.
Portata della batteria	Yes
Batteria	Li-ion Polymer Battery Model

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
Grado di protezione	IP44

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDIL107
-----------------	----------

Dati logistici

Wattora per batteria [MPRD]	7.40
-----------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-12-2021
Primary Article Identifier	4052899963863
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	76ee70eb-0c03-4bf4-a0be-a217cbe42c52


Apparecchiatura / Accessori

– Cavo di ricarica incluso




Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899963863	LEDinspect PRO POCKET 280	Astuccio 1	68 mm x 46 mm x 169 mm	0.53 dm ³	281.00 g
4052899963870	LEDinspect PRO POCKET 280	Cartone di spedizione 4	179 mm x 158 mm x 110 mm	3.11 dm ³	1239.00 g

Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction LEDinspect PRO POCKET 280
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Family (IT)
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Pro (IT)

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM