

Halogen (75-130 V) with Reflector




Aree applicative


- Stage & Theatre
- not relevant
- Professional Photography
- Club & Disco

Caratteristiche prodotto


- Robust construction for reliable, lasting performance
- Consistent color over the life of the lamps
- Instant on and nearly constant luminous flux over the life of the lamp
- Broad product portfolio supporting the stage and studio markets
- Dimmable with traditional amber shift



Scheda della famiglia di prodotto



Halogen Lamp with reflector MR16



HALOGEN LAMP WITH REFLECTOR 64255

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni generali sul prodotto		Dati elettrici	
	Codice ANSI	Codice LIF	Potenza nominale	Tensione nominale
93506 250 W 120 V	ENH	-	250 W	120 V
93520 300 W 82 V ¹⁾	FHS	-	300 W	82 V
93518 300 W 120 V	ELH	-	300 W	120 V

Descrizione del prodotto	Dati fotometrici			
	Flusso luminoso	Temperatura di colore	Indice di resa cromatica Ra	Distanza focale
93506 250 W 120 V	340 lm	3150 K	100	152,5 mm
93520 300 W 82 V ¹⁾	650 lm		100	152,5 mm
93518 300 W 120 V	525 lm		100	152,5 mm

Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions	Temperature e condizioni di utilizzo	Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Attacco (denominazione da norma)	Posizione di funzionamento	Average Rated Life	Identificatore Primario dell'Articolo
93506 250 W 120 V	GY5.3	s 90	175 hr	4050300349930
93520 300 W 82 V ¹⁾	GX5.3	s 90	70 hr	4050300350196
93518 300 W 120 V	GY5.3	s 90	35 hr	4050300350059

Descrizione del prodotto	Numero di dichiarazione nel database SCIP	Elenco candidati Sostanza 1
93506 250 W 120 V	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
93520 300 W 82 V ¹⁾	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
93518 300 W 120 V	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

¹⁾ Disponibile su richiesta

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

Per evitare lesioni personali e danni alla proprietà, far funzionare le lampade alogene solo in apparecchi di illuminazione adatti dotati di meccanismi idonei (schermature, griglie ecc.) per assicurare che, in caso di scoppio della lampada, non fuoriescano pezzi o frammenti, e che durante il funzionamento non fuoriescano radiazioni ultraviolette. Le lampade producono elevati livelli di calore occorre inoltre apporre una segnalazioni che avverta degli elevati livelli di calore emessi dalle lampade. Informazioni dettagliate disponibili su richiesta.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.