

# LEDinspect SLIMLINE 250

Luci LED per ispezione per uso non professionale



**250 lm + 30 lm**

Luce principale da 250 lm, funzione torcia da 30 lm



**Equipaggiata con 15+2 LED durevoli e di qualità**

LED ad alta potenza per un flusso luminoso durevole e confortevole



**Batteria Li-ion ricaricabile 3,7 V 2600 mAh**

Facile da caricare tramite presa USB & alimentatore da rete (con cavo di ricarica)



### Per zone di difficile accesso

La lampada OSRAM LEDinspect SLIMLINE 250 genera un'illuminazione eccellente grazie ai durevoli LED ad alta intensità, ed è adatta a tutti i per i lavori di manutenzione e riparazione dell'auto. La lampada offre due livelli di luminosità: in modalità principale fino a 250 lm e in modalità torcia fino a 30 lm. Massima praticità: il sottilissimo apparecchio è equipaggiato con batteria ricaricabile. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDIL206
Applicazione (categoria e prodotto)	LED inspection lights for personal use


#### Dati elettrici

Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	NaN V

#### Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Flusso luminoso	250 lm
Tonalità di luce del LED	bianco

#### Dimensioni e peso



Peso prodotto	232,00 g
Lunghezza	320,0 mm
Larghezza	38,0 mm
Altezza	28,0 mm

#### Colori e materiali

Colore attacco	Nero
----------------	------

#### Durata

Garanzia	3 years
----------	---------

#### Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	Rechargeable
------------------	--------------

## Scheda prodotto

Numero di batterie incluse	n.a.
Portata della batteria	Yes
Batteria	Li-ion Polymer Battery Model

### Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
Grado di protezione	IP20

### Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDIL206
-----------------	----------

### Dati logistici

Wattora per batteria [MPRD]	9.62
-----------------------------	------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-12-2021
Primary Article Identifier	4052899424999
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	59d2998b-38ef-450a-9d18-20a5d6168239


### Apparecchiatura / Accessori

– Cavo di ricarica incluso

### Dati logistici




Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899424999	LEDinspect SLIMLINE 250	Blister 1	181 mm x 401 mm x 35 mm	2.54 dm <sup>3</sup>	357.00 g
4052899425002	LEDinspect SLIMLINE 250	Cartone di spedizione 4	195 mm x 162 mm x 418 mm	13.20 dm <sup>3</sup>	1663.00 g

## Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

---

### Download dati

File	
	User instruction LEDinspect SLIMLINE 250 LEDIL206 User manual
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Family (IT)
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Home (IT)

### Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

# OSRAM