

LEDinspect PROFESSIONAL 150

Luci LED per ispezione per uso non professionale



150 lm + 70 lm

Luce principale da 150 lm, funzione torcia da 70 lm



Equipaggiata con 6+1 LED durezza e di qualità

Più luminosa



Batteria ricaricabile 3,7 V 2000 mAh ai polimeri di litio

Lampada professionale senza cavi con base di ricarica



Luce professionale per ispezione con docking station

La lampada OSRAM LEDinspect PROFESSIONAL 150 è una luce LED per ispezione ricaricabile dal design compatto e di qualità. La lampada offre due livelli di luminosità: in modalità principale fino a 150 lm e in modalità torcia fino a 70 lm. Inoltre, è antiscivolo, resistente allo sporco e, grazie al magnete e alla clip, permette di lavorare a mani libere. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	LEDIL207
Applicazione (categoria e prodotto)	LED inspection lights for personal use


Dati elettrici

Potenza nominale	5,00 W
Tensione nominale	NaN V

Dati fotometrici

Temperatura di colore	6000 K
Flusso luminoso	150 lm
Tonalità di luce del LED	bianco

Dimensioni e peso



Peso prodotto	318,00 g
Lunghezza	235,0 mm
Larghezza	86,0 mm
Altezza	80,0 mm

Colori e materiali

Colore attacco	Nero
----------------	------

Durata

Garanzia	3 years
----------	---------

Dati di prodotto aggiuntivi

Tipo di batteria	Rechargeable
------------------	--------------

Scheda prodotto

Numero di batterie incluse	n.a.
Portata della batteria	Yes
Batteria	Li-ion Polymer Battery Model

Caratteristiche

Tecnologia	LED
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Norme	CE
Grado di protezione	IP44

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	LEDIL207
-----------------	----------

Dati logistici

Wattora per batteria [MPRD]	7.40
-----------------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-12-2021
Primary Article Identifier	4052899425019
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	8ad6c7ef-7922-44f2-8c0a-6f32c543e11a

Apparecchiatura / Accessori


– Cavo di ricarica incluso

Dati logistici




Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899425019	LEDinspect PROFESSIONAL 150	Blister 1	181 mm x 342 mm x 85 mm	5.26 dm ³	410.00 g

Scheda prodotto

4052899425026	LEDinspect PROFESSIONAL 150	Cartone di spedizione 4	200 mm x 195 mm x 355 mm	13.85 dm ³	1973.00 g
---------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction LEDinspect PROFESSIONAL 150 LEDIL207 User manual
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Family (IT)
	Filmato applicativo Image Film LEDinspect Home (IT)

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM