

Scheda prodotto

## XENARC ULTRA LIFE D4S

Durata superiore e garanzia di 10 anni



### Garanzia OSRAM 10 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)



### Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard allo xeno



### Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



### La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade allo xeno XENARC ULTRA LIFE sono state sviluppate pensando alla durata. Queste lampade per fari a lunga durata rendono la vita un po' più semplice, grazie a una durata fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade allo xeno standard. Convincono grazie ad una durata fino a 300.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa)! Per le lampade XENARC ULTRA LIFE, OSRAM offre una garanzia unica di 10 anni ai consumatori finali ([www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)). In questo modo, non solo si risparmia su costose sostituzioni, ma anche su stress e tempi di inattività futuri. Nota bene: la sostituzione delle lampade XENARC deve essere effettuata da un professionista.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	42 V
Potenza nominale	35 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

### Physical Attributes & Dimensions



Diametro	9 mm
Peso prodotto	16.30 g
Lunghezza	77.3 mm
Attacco (denominazione da norma)	P32d-5

#### Durata

Garanzia	10 years
----------	----------

#### Caratteristiche

Tecnologia	HID
------------	-----

#### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D4S <sup>1)</sup>
Marchi di approvazione	Approvazione E1


<sup>1)</sup> Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

## Scheda prodotto

### Informazioni ambientali e normative

#### Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACH)

Identificatore Primario dell'Articolo	4052899425637   4052899429772
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili



ref\_pim\_amsproductinfographic  
S




### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899425637	XENARC ULTRA LIFE D4S	Astuccio 1	53 mm x 46 mm x 92 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	39.00 g
4052899425644	XENARC ULTRA LIFE D4S	Cartone di spedizione 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	177.00 g
4052899429772	XENARC ULTRA LIFE D4S	Cofanetto rigido 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	125.00 g
4052899429789	XENARC ULTRA LIFE D4S	Cartone di spedizione 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	703.00 g
4062172022095	XENARC ULTRA LIFE D4S	Cartone di spedizione 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	329.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Scheda prodotto

### Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

#### Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM