

XENARC ULTRA LIFE

Durata superiore e garanzia di 10 anni



Garanzia OSRAM 10 anni

Piacere di guida e sicurezza. Registrati online: www.osram.it/am-garanzia



Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard allo xeno



Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade per proiettori allo xeno OSRAM XENARC ULTRA LIFE sono state progettate per durare. La durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard allo xeno semplifica la vita! In media si sostituiscono dopo 300.000 km (con un chilometraggio annuo di 14.259 km e una percentuale di accensione del 60%)! Per le lampade XENARC ULTRA LIFE, OSRAM fornisce una garanzia esclusiva di 10 anni al cliente finale registrato online (www.osram.it/am-garanzia). La lampada permette di risparmiare sui costi di sostituzione e, inoltre, riduce lo stress e il tempo di fermo. Avvertenza: Si consiglia di far sostituire la lampada XENARC da un professionista.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici				Dati fotometrici		Dimensioni e peso
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametro
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information	
	Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	HID	D1S ²⁾	25-11-2021	4052899425514 4052899429598 4052899429611
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	HID	D2S ²⁾	25-11-2021	4052899425576 4052899429659
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	HID	D3S ²⁾	25-11-2021	4052899425606 4052899429710 4052899429734 4052899429758
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	HID	D4S ²⁾	25-11-2021	4052899425637 4052899429772 4052899429819






Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	No declarable substances contained	No CAS	No declarable substances contained
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	No declarable substances contained	No CAS	No declarable substances contained
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	No declarable substances contained	No CAS	No declarable substances contained
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	No declarable substances contained	No CAS	No declarable substances contained

¹⁾ Ridotta emissione di UV/Per fari di proiettori/ECE approval and DOT label

²⁾ Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	Brochure 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

