

# XENARC ULTRA LIFE D2S

Durata superiore e garanzia di 10 anni



### Garanzia OSRAM 10 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)



### Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard allo xeno



### Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



### La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade allo xeno XENARC ULTRA LIFE sono state sviluppate pensando alla durata. Queste lampade per fari a lunga durata rendono la vita un po' più semplice, grazie a una durata fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade allo xeno standard. Convincono grazie ad una durata fino a 300.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa)! Per le lampade XENARC ULTRA LIFE, OSRAM offre una garanzia unica di 10 anni ai consumatori finali ([www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)). In questo modo, non solo si risparmia su costose sostituzioni, ma anche su stress e tempi di inattività futuri. Nota bene: la sostituzione delle lampade XENARC deve essere effettuata da un professionista.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	85.0 V
Potenza nominale	35 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	4300 K

#### Physical Attributes & Dimensions

Diametro	9 mm
Peso prodotto	16.10 g
Lunghezza	77.3 mm
Attacco (denominazione da norma)	P32d-2

#### Durata

Garanzia	10 years
----------	----------

#### Caratteristiche

Tecnologia	HID
------------	-----

#### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D2S <sup>1)</sup>
Marchi di approvazione	Approvazione E1

<sup>1)</sup> Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato


#### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-07-2024
Primary Article Identifier	4062172404242   4052899425576   4052899429659
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

## Scheda prodotto

### Declaration No. in SCIP database

ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e|0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2





ref\_pim\_amsproductinfographics

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899425583	XENARC ULTRA LIFE D2S		- x - x -	1.20 dm <sup>3</sup>	
4062172022064	XENARC ULTRA LIFE D2S		- x - x -	1.56 dm <sup>3</sup>	

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File
 Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT

### Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

### Consigli di applicazione

## Scheda prodotto

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM