

XENARC ULTRA LIFE

Durata superiore e garanzia di 10 anni



Garanzia OSRAM 10 anni

Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta www.osram.it/am-garanzia

Durata extra lunga

Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard allo xeno

Maggiore resistenza

Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort



La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade allo xeno XENARC ULTRA LIFE sono state sviluppate pensando alla durata. Queste lampade per fari a lunga durata rendono la vita un po' più semplice, grazie a una durata fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade allo xeno standard. Convincono grazie ad una durata fino a 300.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa)! Per le lampade XENARC ULTRA LIFE, OSRAM offre una garanzia unica di 10 anni ai consumatori finali (www.osram.it/am-garanzia). In questo modo, non solo si risparmia su costose sostituzioni, ma anche su stress e tempi di inattività futuri. Nota bene: la sostituzione delle lampade XENARC deve essere effettuata da un professionista.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici					Dati fotometrici	
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Tolleranza della potenza in ingresso	Tensione di prova	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %

Descrizione del prodotto	Dimensioni e peso		Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Lunghezza	Diametro	Attacco (denominazione da norma)	Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	83,2 mm	9 mm	PK32d-2	HID	D1S ²⁾	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	77,3 mm	9 mm	P32d-2	HID	D2S ²⁾	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	83,2 mm	9 mm	PK32d-5	HID	D3S ²⁾	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	77,3 mm	9 mm	P32d-5	HID	D4S ²⁾	06-03-2024

Descrizione del prodotto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	4052899425514 4052899429598 4052899429635 4052899429611 4062172404211	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	4052899425576 4052899429659 4052899429697 4052899429673 4062172404242	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	4052899425606 4052899429710 4052899429734 4052899429758 4062172404273	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	4052899425637 4052899429772 4052899429819 4052899429796	No declarable substances contained		

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S ¹⁾	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951 dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba
XENARC ULTRA LIFE D2S ¹⁾	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S ¹⁾	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S ¹⁾	In work

¹⁾ Ridotta emissione di UV/Per fari di proiettori/ECE approval and DOT label
²⁾ Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	Brochure 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

