Scheda della famiglia di prodotto

XENARC ULTRA LIFE

Durata superiore e garanzia di 10 anni

Garanzia OSRAM 10 anni
Per il piacere di guidare senza preoccupazioni. Per le condizioni precise consulta www.osram.it/am-garanzia

Durata extra lunga
Durata fino a quattro volte più lunga rispetto alle lampade standard allo xeno

Maggiore resistenza
Per intervalli di sostituzione più lunghi e una maggiore affidabilità e comfort

La lampada resistente che dura fino a quattro volte più a lungo

Le lampade allo xeno XENARC ULTRA LIFE per moto sono state sviluppate pensando alla durata. Queste lampade per fari a lunga durata rendono la vita un po' più semplice, grazie a una durata fino a quattro volte superiore rispetto alle lampade allo xeno standard. Convincono grazie ad una durata fino a 300.000 km (con un chilometraggio medio annuo di 14.259 km e il 60% di luce accesa)! Per le lampade XENARC ULTRA LIFE, OSRAM offre una garanzia unica di 10 anni ai consumatori finali (www.osram.it/am-garanzia). In questo modo, non solo si risparmia su costose sostituzioni, ma anche su stress e tempi di inattività futuri. Nota bene: la sostituzione delle lampade XENARC deve essere effettuata da un professionista.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici					Dati fotometrici
Descrizione del prodotto	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Tolleranza della potenza in ingresso**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

	Physical Attributes & Dimensions			
Descrizione del prodotto	**Attacco (denominazione da norma)**	**Lunghezza**	**Diametro**	**Diametro**
XENARC ULTRA LIFE D1S	PK32d-2	83.2 mm	9 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S	P32d-2	77.3 mm	9 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S	PK32d-5	83.2 mm	9 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S	P32d-5	77.3 mm	9 mm	9 mm

	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**
XENARC ULTRA LIFE D1S	HID	D1S [1)]	4052899425514 | 4062172404211 | 4052899429598	Lead
XENARC ULTRA LIFE D2S	HID	D2S [1)]	4062172404242 | 4052899425576 | 4052899429659	Lead
XENARC ULTRA LIFE D3S	HID	D3S [1)]	4052899425606 | 4062172404273 | 4052899429710	Lead
XENARC ULTRA LIFE D4S	HID	D4S [1)]	4052899425637 | 4052899429772	Non contiene sostanze dichiarabili

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba | e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812 | e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e | 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 | 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e | 9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b
XENARC ULTRA LIFE D4S			Non contiene sostanze dichiarabili

[1] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Informazione sulla sicurezza

Si raccomanda di far eseguire la sostituzione delle lampade XENARC da un professionista.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati