

Luci LED per interno veicolo

Eleganti luci LED controllabili tramite app




Elevata luminosità grazie a 90 LED per 1.5 m di striscia

Illumina ogni angolo della tua auto, veicolo commerciale o camper



Luce bianca con temperatura di colore fino a 4500 K

Illuminazione interna per il tetto del veicolo, area di carico, bagagliaio o altre applicazioni di illuminazione dell'abitacolo



Due flessibili strisce LED autoadesive di 1,5 m

Facile da installare senza saldatura o viti



Prodotti LED color-changing

Con il kit LEDambient INTERIOR STRIP KIT, puoi illuminare l'interno del veicolo secondo il tuo gusto personale. Il kit consente di disporre le due flessibili strisce di LED bianchi in base alle tue preferenze individuali. Dai camper ai camion, le strisce (ciascuna lunga 1,5 m e con 90 LED) sono perfette per l'illuminazione della cabina, sotto la cabina e per altre applicazioni simili. Grazie alle strisce adesive, LEDambient INTERIOR STRIP KIT è facile e rapido da installare, senza bisogno di saldature o viti. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto. Per le condizioni precise della garanzia: www.osram.it/am-garanzia. Avvertenza: Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

| Descrizione del prodotto | Informazioni sul prodotto | Dati elettrici | | Dati fotometrici | | | Dimensioni e peso |
|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | Numero d'ordine | Potenza nominale | Tensione nominale | Temperatura di colore | Tonalità di luce del LED | Flusso luminoso | Altezza |
| INTERIOR STRIP KIT | LEDINT203 | 12,00 W | 12,0 V | 4500 K | bianco | 900 lm/strip lm | 4,00 mm |

| Descrizione del prodotto | Larghezza | Lunghezza | Peso prodotto | Durata | Caratteristiche | Certificati, Norme, Direttive |
|--------------------------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | Garanzia | Tecnologia | Norme |
| INTERIOR STRIP KIT | 8,00 mm | 1500,0 mm | 120,00 g | 2 anni | LED | CE |

| Descrizione del prodotto | Dati logistici | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| | Codice prodotto di base | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
| INTERIOR STRIP KIT | 851220009000 | 21-12-2021 | 4052899516670 | Lead |

| Descrizione del prodotto | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction | Declaration No. in SCIP database |
|--------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| INTERIOR STRIP KIT | 7439-92-1 | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 34b4cbbb-a426-4198-bfd3-cb266e5801d8 |

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File



User instruction
LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

Parere legale

I termini dettagliati della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia.

Questi prodotti non hanno l'approvazione ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Questo prodotto funziona solo in combinazione con il rispettivo kit di base.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

