Scheda della famiglia di prodotto

COOL BLUE BOOST

Luce iper bianca per un look LED per uso fuoristrada

Luce iper bianca per un look LED elegante

Per una guida confortevole e senza fatica

Fino a 5,500 K[1)]

Contrasto elevato e look più elegante

Maggiore luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente

Luce iperbianca fino a 5.500 K per l'uso fuoristrada*

Le COOL BLUE BOOST emettono una luce alogena extra bianca per un aspetto simile al LED e temperature di colore elevate fino a 5.500 K[1)]. Le lampade emettono una maggiore luminosità. Questi prodotti non sono omologati ECE. Ciò significa che non è consentito l'uso su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

1) Misurato nei fari.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto		Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
Descrizione del prodotto	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)**	**Numero d'ordine**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**
COOL BLUE BOOST ≙ H1	Lampada alogena	Off-road ≙ H1	62150CBB	80 W [1)]	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ H4	Lampada alogena	Off-road ≙ H4	62193CBB	75 / 68 W [1)]	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ H7	Lampada alogena	Off-road ≙ H7	62210CBB	73 W [1)]	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ H11	Lampada alogena	Off-road ≙ H11	62211CBB	75 W [1)]	12 V

			Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions
Descrizione del prodotto	**Potenza nominale**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Diametro**
COOL BLUE BOOST ≙ H1	80 W	13,2 V	1150 lm	±15 %	8.5 mm
COOL BLUE BOOST ≙ H4	100/90 W	13,2 V	1600/760 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm
COOL BLUE BOOST ≙ H7	80 W	13,2 V	1000 lm	±15 %	10.7 mm
COOL BLUE BOOST ≙ H11	75 W	13,2 V	1000 lm	±15 %	12.0 mm

		Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
COOL BLUE BOOST ≙ H1	8.5 mm	200 hr	400 hr	HAL [2)]	-	4052899436695 | 4052899439764 | 4052899437678 | 4062172388047
COOL BLUE BOOST ≙ H4	17.0 mm	100 / 200 hr	200 / 400 hr	HAL [2)]	-	4062172388207 | 4052899436671 | 4052899439023 | 4052899437654 | 4052899439788
COOL BLUE BOOST ≙ H7	10.7 mm	200 hr	400 hr	HAL [2)]	-	4052899437371 | 4052899437692 | 4062172388221 | 4052899439047 | 4052899437333 | 4052899439801

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

		Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrizione del prodotto	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Identificatore Primario dell'Articolo**
COOL BLUE BOOST ≙ H11	12.0 mm	200 hr	400 hr	HAL [2]	-	4052899437715 | 4052899439085 | 4052899439849 | 4052899437395 | 4052899437357 | 4062172388245

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
COOL BLUE BOOST ≙ H1	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
COOL BLUE BOOST ≙ H4	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
COOL BLUE BOOST ≙ H7	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili
COOL BLUE BOOST ≙ H11	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

[1] Massima

[2] Halogen lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H1 62150CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H7 62210CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Parere legale

*Questi prodotti non sono omologati ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati