

COOL BLUE BOOST -

Luce iper bianca per un look LED per uso fuoristrada



**Luce iper bianca per un look LED
elegante**

Per una guida confortevole e senza fatica



Fino a 5,500 K1)

Contrasto elevato e look più elegante



Maggiore luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente



Luce iperbianca fino a 5.500 K per l'uso fuoristrada*

Le COOL BLUE BOOST emettono una luce alogena extra bianca per un aspetto simile al LED e temperature di colore elevate fino a 5.500 K. Le lampade emettono una maggiore luminosità. Questi prodotti non sono omologati ECE. Ciò significa che non è consentito l'uso su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.1) Misurato nei fari.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road \triangle H7
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	62210CBB
-----------------	----------

Dati elettrici


Max potenza assorbita	73 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	80 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	± 15 %
Temperatura di colore	5500 K

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	10.7 mm
Peso prodotto	12.50 g
Lunghezza	59.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PX26d

Durata

Durata B3	200 hr
-----------	--------

Scheda prodotto

Durata rispettando Tc	400 hr
-----------------------	--------

Caratteristiche

Tecnologia	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	-
---------------	---

Environmental & Regulatory Information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2024
Primary Article Identifier	4052899437371 4052899437692 4062172388221 4052899439047 4052899437333 4052899439801
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899439801	COOL BLUE BOOST ≅ H7	Cofanetto rigido 2	113 mm x 49 mm x 105 mm	0.58 dm ³	117.00 g
4062172059336	COOL BLUE BOOST ≅ H7	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172388221	COOL BLUE BOOST ≅ H7	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	55.00 g
4062172388238	COOL BLUE BOOST ≅ H7	Cartone di spedizione 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	354.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File
 Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)

Scheda prodotto



Brochures
Flyer Cool Blue Boost (EN)



ref_pim_amsproduct360degreeimages
COOL BLUE BOOST H7 62210CBB

Parere legale

*Questi prodotti non sono omologati ECE. Ciò significa che non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM