

# NIGHT BREAKER SILVER H4

Eccellente rapporto prestazioni-durata



### Fino al 100% in più di luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali




### Fascio di luce fino a 130 m

Per una visibilità migliore



### Eccellente rapporto prestazioni-durata

Più luce e ottima durata



### La lampada alogena OSRAM ad alte prestazioni con la durata più lunga

Con la NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM offre una lampada automotive alogena della linea Performance con un'ottima durata. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera fino al 100% in più di luminosità rispetto ai requisiti minimi ECE e un fascio di luce fino a 130 metri. Questo permette di distinguere segnali, ostacoli e pericoli prima e il guidatore ha più tempo per reagire. Queste lampade automotive inoltre hanno un eccellente rapporto prezzo-prestazioni e un design moderno con una raffinata calotta argentata (H4/H7/H11). La scelta perfetta per i guidatori che cercano prestazioni e durata.

## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

#### Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64193NBS
-----------------	----------

#### Dati elettrici


Max potenza assorbita	75 / 68 W <sup>1)</sup>
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	60/55 W
Tensione di prova	13,2 V

<sup>1)</sup> Massima

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	1650/1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±12 / ±15 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Diametro	13.0 mm
Peso prodotto	21.30 g
Lunghezza	82.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	P43t

#### Durata

Durata B3	250 / 400 hr <sup>1)</sup>
Durata rispettando Tc	500 / 900 hr <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filamento 1 / Filamento 2

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H4
---------------	----

### Environmental & Regulatory Information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2024
Primary Article Identifier	4052899992450   4052899578913   4052899992603   4062172395687   4052899998933   4062172387453   4052899992337
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Dati logistici


Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899578913	NIGHT BREAKER SILVER H4	Disimballato 1	82 mm x 13 mm x 13 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	21.00 g
4052899578920	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm <sup>3</sup>	5595.00 g
4052899992337	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cofanetto rigido 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.57 dm <sup>3</sup>	135.00 g
4062172058803	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	758.00 g
4052899992450	NIGHT BREAKER SILVER H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4052899992467	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm <sup>3</sup>	423.00 g
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	29.00 g
4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3213.00 g
4062172387453	NIGHT BREAKER SILVER H4	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	72.00 g

## Scheda prodotto

4062172387460	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	437.00 g
4062172395687	NIGHT BREAKER SILVER H4	Blister 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.60 dm <sup>3</sup>	33.00 g
4062172395694	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm <sup>3</sup>	402.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

### Parere legale

Emissione luminosa rispetto ai requisiti minimi ECE 112.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM