

NIGHT BREAKER SILVER H4

Eccellente rapporto prestazioni-durata



Fino al 100% in più di luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



Fascio di luce fino a 130 m

Per una visibilità migliore



Eccellente rapporto prestazioni-durata

Più luce e ottima durata



La lampada alogena OSRAM ad alte prestazioni con la durata più lunga

Con la NIGHT BREAKER SILVER, OSRAM offre una lampada automotive alogena della linea Performance con un'ottima durata. OSRAM NIGHT BREAKER SILVER genera fino al 100% in più di luminosità rispetto ai requisiti minimi ECE e un fascio di luce fino a 130 metri. Questo permette di distinguere segnali, ostacoli e pericoli prima e il guidatore ha più tempo per reagire. Queste lampade automotive inoltre hanno un eccellente rapporto prezzo-prestazioni e un design moderno con una raffinata calotta argentata (H4/H7/H11). La scelta perfetta per i guidatori che cercano prestazioni e durata.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Numero d'ordine	64193NBS
Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena

Dati elettrici

Max potenza assorbita	75 / 68 W ¹⁾
Tensione nominale	12,0 V
Potenza nominale	60/55 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1650/1000 lm
Tolleranza flusso luminoso	±12 / ±15 %

Dimensioni e peso



Diametro	13,0 mm
Peso prodotto	21,30 g
Lunghezza	82,0 mm

Durata

Durata B3	250 / 400 h ¹⁾
Durata rispettando Tc	500 / 900 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Dati di prodotto aggiuntivi

Attacco (denominazione da norma)	P43t
----------------------------------	------

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H4
---------------	----

Classificazioni specifiche del paese

Numero d'ordine	64193NBS
-----------------	----------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	03-02-2023
Primary Article Identifier	4052899992337 4052899992450 4052899992313 4052899578913 4052899992603 4052899998933 4052899992351 4052899992375
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici


Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899578913	NIGHT BREAKER SILVER H4	Disimballato 1	- x - x -		21.00 g
4052899578920	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm ³	5595.00 g
4052899992337	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cofanetto rigido 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	135.00 g
4062172058803	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	758.00 g
4052899992450	NIGHT BREAKER SILVER H4	Blisters 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	32.00 g
4052899992467	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	423.00 g
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4	Astuccio 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.00 g
4052899992610	NIGHT BREAKER SILVER H4	Pacco 10	- x - x -		

Scheda prodotto

4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4	Cartone di spedizione 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3213.00 g
---------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

Parere legale

Emissione luminosa rispetto ai requisiti minimi ECE 112.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM