

# NIGHT BREAKER LASER

Luce alogena con eccellente luminosità



### Fino al 150% in più di luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali



### Fascio di luce profondo fino a 150 m

Per una visibilità migliore



### Luce fino al 20% più bianca

Look più moderno rispetto ai requisiti minimi legali



### Potente luce alogena per esigenze elevate

Grazie all'innovativa tecnologia ad ablazione laser, le lampade alogene NIGHT BREAKER LASER brillano fino al 150% in più rispetto allo standard minimo di legge. Il filamento altamente ingegnerizzato garantisce un'ulteriore spinta di luce. Di conseguenza, le lampade forniscono un fascio lungo fino a 150 m e una luce fino al 20% più bianca rispetto allo standard minimo di legge. Una maggiore luminosità e una migliore visibilità possono aiutare i conducenti a identificare e reagire più rapidamente ai pericoli del traffico. Ultimo ma non meno importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER colpisce per il suo design unico (nome del prodotto inciso al laser) e il portafoglio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici		
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale
NIGHT BREAKER LASER H1	Lampada alogena	64150NL	68 W <sup>1)</sup>	12.0 V	55 W
NIGHT BREAKER LASER H3	Lampada alogena	64151NL	68 W <sup>1)</sup>	12.0 V	55 W
NIGHT BREAKER LASER H4	Lampada alogena	64193NL	75 / 68 W <sup>1)</sup>	13.2 V	60/55 W
NIGHT BREAKER LASER H7	Lampada alogena	64210NL	58 W <sup>1)</sup>	12.0 V	55 W
NIGHT BREAKER LASER H8	Lampada alogena	64212NL	43 W <sup>1)</sup>	12.0 V	35 W
NIGHT BREAKER LASER H11	Lampada alogena	64211NL	62 W <sup>1)</sup>	12.0 V	55 W
NIGHT BREAKER LASER HB3	Lampada alogena	9005NL	73 W <sup>1)</sup>	12.0 V	60 W
NIGHT BREAKER LASER HB4	Lampada alogena	9006NL	62 W <sup>1)</sup>	12.0 V	51 W

Descrizione del prodotto	Tensione di prova	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions	Durata
		Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametro	Durata B3
NIGHT BREAKER LASER H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	150 hr
NIGHT BREAKER LASER H3	13,2 V	1450 lm	±15 %	11.0 mm	150 hr
NIGHT BREAKER LASER H4	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	13.0 mm	80 / 200 hr <sup>2)</sup>
NIGHT BREAKER LASER H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm	150 hr
NIGHT BREAKER LASER H8	13,2 V	800 lm	±15 %	12.0 mm	250 hr
NIGHT BREAKER LASER H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	150 hr
NIGHT BREAKER LASER HB3	13,2 V	1700 lm	±12 %	12.0 mm	110 hr
NIGHT BREAKER LASER HB4	13,2 V	1000 lm	±15 %	12.0 mm	270 hr

Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER LASER H1	300 hr	HAL	H1	30-09-2024	4052899991309   4062172114936   4062172388108   4052899998995   4052899990944   4052899991538   4062172114899   4052899991453   4062172256940   4062172395489   4058075141513

## Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER LASER H3	300 hr	HAL	H3	30-09-2024	4052899991637   4052899999008   4052899991330   4058075141551   4062172114912   4062172388160   4062172257039
NIGHT BREAKER LASER H4	160 / 400 hr <sup>2)</sup>	HAL <sup>3)</sup>	H4	30-09-2024	4062172114318   4052899991064   4052899991361   4052899593671   4062172114431   4062172395700   4052899991736   4052899578890   4052899991675   4052899991101   4052899991651   4052899998957   4062172387477
NIGHT BREAKER LASER H7	250 hr	HAL <sup>3)</sup>	H7	30-09-2024	4052899991392   4052899991835   4052899998971   4062172387590   4052899579163   4062172114332   4052899991149   4062172395168   4052899593657   4062172114455
NIGHT BREAKER LASER H8	400 hr	HAL	H8	30-09-2024	4052899991958   4052899579200   4052899998919   4062172114370   4052899998827   4062172387774
NIGHT BREAKER LASER H11	250 hr	HAL	H11	30-09-2024	4062172395243   4062172131384   4052899991286   4052899991262   4052899999015   4062172114479   4062172114356   4052899991859   4052899579125   4052899991934   4062172387712   4052899991224   4052899991422   4052899991873

## Scheda della famiglia di prodotto












Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Tecnologia	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
NIGHT BREAKER LASER HB3	210 hr	HAL	HB3	30-09-2024	4052899992078   4062172388283   4062172114394   4052899992115   4052899999022   4052899577978   4052899998858
NIGHT BREAKER LASER HB4	500 hr	HAL	HB4	30-09-2024	4052899577992   4062172114417   4052899999039   4052899992177   4062172258074   4052899992214   4062172388320   4052899992191   4052899998889

Descrizione del prodotto	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
NIGHT BREAKER LASER H1	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER LASER H3	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER LASER H4	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER LASER H7	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER LASER H8	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER LASER H11	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER LASER HB3	No declarable substances contained	In work
NIGHT BREAKER LASER HB4	No declarable substances contained	In work

- 1) Massima
- 2) Filamento 1
- 3) Halogen lamp

## Scheda della famiglia di prodotto

### Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H1 64150NL
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL
	Movie application Night Breaker Laser H4 for VW T5: Installation Video (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H4 64193NL
	Movie application Night Breaker Laser H7 for BMW 1: Installation Video (EN)
	Movie application Night Breaker Laser H7 for VW Passat: Installation Video (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H8 64212NL
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER H11
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER HB3
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER HB4

### Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

