

NIGHT BREAKER LASER H3

Luce alogena con eccellente luminosità



Fino al 150% in più di luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali




Fascio di luce profondo fino a 150 m

Per una visibilità migliore



Luce fino al 20% più bianca

Look più moderno rispetto ai requisiti minimi legali



Potente luce alogena per esigenze elevate

Grazie all'innovativa tecnologia ad ablazione laser, le lampade alogene NIGHT BREAKER LASER brillano fino al 150% in più rispetto allo standard minimo di legge. Il filamento altamente ingegnerizzato garantisce un'ulteriore spinta di luce. Di conseguenza, le lampade forniscono un fascio lungo fino a 150 m e una luce fino al 20% più bianca rispetto allo standard minimo di legge. Una maggiore luminosità e una migliore visibilità possono aiutare i conducenti a identificare e reagire più rapidamente ai pericoli del traffico. Ultimo ma non meno importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER colpisce per il suo design unico (nome del prodotto inciso al laser) e il portafoglio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64151NL
-----------------	---------

Dati elettrici


Max potenza assorbita	68 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	55 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1450 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	11.0 mm
Peso prodotto	6.90 g
Lunghezza	42.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PK22s

Durata

Durata B3	150 hr
Durata rispettando Tc	300 hr

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H3
---------------	----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2024
Primary Article Identifier	4052899991637 4052899999008 4052899991330 4058075141551 4062172114912 4062172388160 4062172257039
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899991330	NIGHT BREAKER LASER H3	Astuccio 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.00 g
4052899991354	NIGHT BREAKER LASER H3	Cartone di spedizione 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm ³	1015.00 g
4062172114912	NIGHT BREAKER LASER H3	Cofanetto rigido 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.57 dm ³	105.00 g
4062172114929	NIGHT BREAKER LASER H3	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	609.00 g
4062172388160	NIGHT BREAKER LASER H3	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	44.00 g
4062172388177	NIGHT BREAKER LASER H3	Cartone di spedizione 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	298.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File



ref_pim_amsproduct360degreeimages
NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM