

NIGHT BREAKER LASER H8

Luce alogena con eccellente luminosità



Fino al 150% in più di luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali




Fascio di luce profondo fino a 150 m

Per una visibilità migliore



Luce fino al 20% più bianca

Look più moderno rispetto ai requisiti minimi legali



Potente luce alogena per esigenze elevate

Grazie all'innovativa tecnologia ad ablazione laser, le lampade alogene NIGHT BREAKER LASER brillano fino al 150% in più rispetto allo standard minimo di legge. Il filamento altamente ingegnerizzato garantisce un'ulteriore spinta di luce. Di conseguenza, le lampade forniscono un fascio lungo fino a 150 m e una luce fino al 20% più bianca rispetto allo standard minimo di legge. Una maggiore luminosità e una migliore visibilità possono aiutare i conducenti a identificare e reagire più rapidamente ai pericoli del traffico. Ultimo ma non meno importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER colpisce per il suo design unico (nome del prodotto inciso al laser) e il portafoglio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64212NL
-----------------	---------

Dati elettrici


Max potenza assorbita	43 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	35 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	800 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	24.00 g
Lunghezza	67.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PGJ19-1

Durata

Durata B3	250 hr
Durata rispettando Tc	400 hr

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H8
---------------	----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2024
Primary Article Identifier	4052899991958 4052899579200 4052899998919 4062172114370 4052899998827 4062172387774
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899998827	NIGHT BREAKER LASER H8	Astuccio 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	30.00 g
4052899998841	NIGHT BREAKER LASER H8	Cartone di spedizione 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3201.00 g
4062172114370	NIGHT BREAKER LASER H8	Cofanetto rigido 2	113 mm x 48 mm x 105 mm	0.57 dm ³	140.00 g
4062172114387	NIGHT BREAKER LASER H8	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	785.00 g
4062172387774	NIGHT BREAKER LASER H8	HFB 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	77.00 g
4062172387781	NIGHT BREAKER LASER H8	Cartone di spedizione 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	464.00 g

1) codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File



ref_pim_amsproduct360degreeimages
NIGHT BREAKER LASER next gen H8 64212NL

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM