

NIGHT BREAKER LASER H7

Luce alogena con eccellente luminosità



Fino al 150% in più di luminosità

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali




Fascio di luce profondo fino a 150 m

Per una visibilità migliore



Luce fino al 20% più bianca

Look più moderno rispetto ai requisiti minimi legali



Potente luce alogena per esigenze elevate

Grazie all'innovativa tecnologia ad ablazione laser, le lampade alogene NIGHT BREAKER LASER brillano fino al 150% in più rispetto allo standard minimo di legge. Il filamento altamente ingegnerizzato garantisce un'ulteriore spinta di luce. Di conseguenza, le lampade forniscono un fascio lungo fino a 150 m e una luce fino al 20% più bianca rispetto allo standard minimo di legge. Una maggiore luminosità e una migliore visibilità possono aiutare i conducenti a identificare e reagire più rapidamente ai pericoli del traffico. Ultimo ma non meno importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER colpisce per il suo design unico (nome del prodotto inciso al laser) e il portafoglio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampada alogena
-------------------------------------	-----------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64210NL
-----------------	---------

Dati elettrici


Max potenza assorbita	58 W ¹⁾
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	55 W
Tensione di prova	13,2 V

¹⁾ Massima

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Diametro	12.0 mm
Peso prodotto	12.50 g
Lunghezza	59.0 mm
Attacco (denominazione da norma)	PX26d

Durata

Durata B3	150 hr
Durata rispettando Tc	250 hr

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	H7
---------------	----

Informazioni ambientali e normative


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4052899991392 4052899991835 4052899998971 4062172387590 4052899579163 4062172114332 4052899991149 4062172395168 4052899593657 4062172114455
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

Dati logistici





Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4052899991392	NIGHT BREAKER LASER H7	FS ECO 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.44 dm ³	16.00 g
4052899991415	NIGHT BREAKER LASER H7	Cartone di spedizione 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1762.00 g
4062172114332	NIGHT BREAKER LASER H7	Cofanetto rigido 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.44 dm ³	117.00 g
4062172114349	NIGHT BREAKER LASER H7	Cartone di spedizione 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	670.00 g
4062172114455	NIGHT BREAKER LASER H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.44 dm ³	24.00 g
4062172114462	NIGHT BREAKER LASER H7	Cartone di spedizione 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm ³	315.00 g
4062172387590	NIGHT BREAKER LASER H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.44 dm ³	55.00 g
4062172387606	NIGHT BREAKER LASER H7	Cartone di spedizione 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	354.00 g
4062172395168	NIGHT BREAKER LASER H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.44 dm ³	23.00 g

Scheda prodotto

4062172395175	NIGHT BREAKER LASER H7	Cartone di spedizione 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	285.00 g
---------------	---------------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------	----------

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Movie application Night Breaker Laser H7 for BMW 1: Installation Video (EN)
	Movie application Night Breaker Laser H7 for VW Passat: Installation Video (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H7 64210NL

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM