


ONYX COPILOT USB

Flessibile luce LED da lettura



20 lm

Piacevole luce calda priva di
abbagliamento



37 cm

Lunghezza del collo di 370 mm
alimentato tramite USB



Uso multifunzionale

Questa elegante lampada da lettura è
adatta a tutti i veicoli con connessione
USB



Illumina con precisione l'interno del veicolo

Grazie al design elegante e dinamico, la luce da lettura OSRAM ONYX COPILOT LED si integra alla perfezione all'interno dei veicoli. L'elevata flessibilità della struttura offre una vasta gamma di opzioni per illuminare aree specifiche dell'abitacolo. Il collo della lampada è realizzato in gomma di silicone nera opaca e si regola separatamente. Grazie alla tecnologia LED, la lampada OSRAM ONYX COPILOT dura molto a lungo, fino a 20.000 ore! L'apparecchio può essere acceso/spento o rimanere sempre connesso. OSRAM offre una garanzia di 2 anni su questo prodotto.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati fotometrici	
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Temperatura di colore	Flusso luminoso
ONYX COPILOT	Luce di lettura LED flessibile	ONYX COPILOT USB	3200 K	20 lm

Descrizione del prodotto	Tonalità di luce del LED	Physical Attributes & Dimensions		
		Peso prodotto	Lunghezza	Larghezza
ONYX COPILOT	warm white	58.00 g	394.0 mm	25.0 mm

Descrizione del prodotto	Altezza	Colori e materiali	Durata	Caratteristiche
		Colore attacco	Garanzia	Tecnologia
ONYX COPILOT	9.5 mm	Black	2 anni	LED ¹⁾

Descrizione del prodotto	Certificati, Norme, Direttive		Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Grado di protezione	Norme	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1
ONYX COPILOT	IP20	CE	4052899601000	Lead

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
ONYX COPILOT	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05

¹⁾ Light-emitting diode application

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction LED ONYX COPILOT USB
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ONYX Copilot USB

Referenze/links

I termini della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.