Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving FL H10

Alternativa LED per le lampade fendinebbia tradizionali

Temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 K

Migliore visibilità in caso di nebbia con un abbinamento perfetto dei colori per proiettori LED e allo xeno. Possibilità di individuare più rapidamente cartelli, ostacoli e pericoli.

Luminosità superiore

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente con un abbagliamento ridotto grazie alla distribuzione ottimizzata della luce

Alternativa LED ultracompatta per lampade fendinebbia tradizionali H10 come soluzione retrofit

Facile installazione con compatibilità ottimizzata

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Nuove lampade LED OSRAM fendinebbia per prestazioni e sicurezza maggiori

L’ultima generazione di lampade LED OSRAM fendinebbia offre una soluzione ancora più pratica per sostituire e aggiornare i fendinebbia alogeni esistenti: grazie alle dimensioni ultracompatte, le OSRAM LEDriving FL offrono una compatibilità ottimizzata e una facile installazione plug & play. Adotta questa tecnologia LED all’avanguardia con una temperatura di colore di 6000 K per un look cool white e una migliore visibilità. Questi prodotti LED si abbinano alla perfezione con i fari LED e allo xeno e sono adatti alle tradizionali lampade fendinebbia H10. Una coppia di nuove lampade LEDriving FL vanta una garanzia OSRAM di 3 anni e una lunga durata grazie al minor consumo di energia. Per le condizioni precise della garanzia: www.osram.it/am-garanzia. Avvertenza: Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l’uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto			Dati elettrici		
Descrizione del prodotto	**Numero d'ordine**	**Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)**	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Tensione di prova**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**
LEDriving FL ≙ H10	9745CW	Off-road ≙ H10	Utilizzato principalmente per applicazioni con fendinebbia	13,5 V	9,43 W	12,0 V

		Dati fotometrici		Dimensioni e peso	Durata		Caratteristiche
Descrizione del prodotto	**Potenza nominale**	**Tolleranza flusso luminoso**	**Flusso luminoso**	**Diametro**	**Durata rispettando Tc**	**Durata B3**	**Tecnologia**
LEDriving FL ≙ H10	8,20 W	±15 %	720 lm	17,2 mm	5000 h	2500 h	LED

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving FL ≙ H10	06-03-2024	4052899605060 | 4062172033329 | 4059089376892 | 4059089349568 | 4059089400412 | 4062172401913	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	Brochure LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

I termini dettagliati della garanzia sono disponibili all'indirizzo www.osram.it/am-garanzia.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati