

ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI

Zigbee 3.0 DALI CONV LI | Convertitori di segnali per unità di controllo LMS

Caratteristiche prodotto

- Uscite con protezione reversibile da sovratemperatura, corto circuito, sovraccarico



Aree applicative

- Uffici


Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	230 V
Frequenza di rete	50/60 Hz

Dimensioni e peso



Lunghezza	108,0 mm
Larghezza	30,0 mm
Altezza	21,0 mm
Peso prodotto	40,00 g

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	-20...+60 °C
----------------------	--------------

Caratteristiche

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	DALI / ZigBee
Numero di uscite di controllo	1
Campo di trasmissione	15 m
Tipo di installazione	Luminaire integration/Independent mounting

Certificati, Norme, Direttive

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Dati logistici

Codice prodotto di base	85371098990
-------------------------	-------------

Environmental information

Scheda prodotto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-06-2023
Primary Article Identifier	4062172044776
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5487b237-d908-4312-8226-7aa6b4d05968

Download dati

File	
	User instruction Zigbee 3.0 DALI CONV LI
	Brochure Light is networked - Professional luminaires made smart: Zigbee 3.0 DALI CONV LI (EN)
	Certificati DALI Zigbee DALI VDE 40047700 080422
	Dichiarazioni di conformità ZigBee 3.0 DALI CONV LI CE 3793701 160821
	Dati CAD ZIGBEE 3 DALI CONV LI STEP 220120
	Dati CAD ZIGBEE 3 DALI CONV LI IGS 220120
	Dati CAD 2-dim ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD 2DPDF 220120
	Dati CAD 3-dim ZIGBEE 3 DALI CONV LI CAD3PDF 220120

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172044776	ZIGBEE 3.0 DALI CONV LI	Cartone di spedizione 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	7.86 dm³	1426.00 g

1)☒ codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.