Scheda della famiglia di prodotto

BATTERYcharge SOLAR 10W



Celle solari monocristalline, che forniscono fino a 10W di potenza

Le moderne ed efficienti celle solari convertono la luce solare in elettricità in modo più efficace rispetto ai pannelli tradizionali e consentono una ricarica più rapida

Funziona anche in caso di cielo coperto

I pannelli solari producono energia anche in condizioni climatiche sfavorevoli, per un utilizzo durante tutto l'anno

Resistenza all'acqua IP65 per il posizionamento all'esterno

La resistenza all'acqua IP65 consente all'utente di posizionare il pannello all'esterno del veicolo per ottimizzare la ricarica

Manutenzione a energia solare delle batterie dei veicoli

I veicoli moderni hanno un piccolo ma costante consumo della batteria. Sono dotati di numerosi sistemi elettrici che funzionano costantemente anche quando l'accensione non è in funzione.

Allarmi, immobilizzatori e monitoraggio delle serrature sono esempi di sistemi che funzionano in background e che possono scaricare la batteria anche quando il veicolo non viene utilizzato.

L'OSP1000 è un mantenitore di batteria a energia solare per veicoli a 12V, il modo più ecologico e a basse emissioni di carbonio per mantenere la batteria del veicolo quando non viene utilizzato. Ideale per veicoli utilizzati stagionalmente come caravan, auto d'epoca e motociclette.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Fornito con spina di alimentazione CC e clip per batteria, funziona anche in condizioni di cielo coperto ed è resistente all'acqua IP65. La protezione dall'inversione di polarità evita danni se i morsetti sono collegati ai poli della batteria non corretti.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	Physical Attributes & Dimensions
Descrizione del prodotto	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Numero d'ordine**	**Carica di mantenimento (fino a)**	**Lunghezza**
BATTERY charge SOLAR 10W	Mantenitore solare di batteria	OSP1000	0.56 A	230.0 mm

			Dimensioni e peso	
Descrizione del prodotto	**Larghezza**	**Altezza**	**Lunghezza del cavo di alimentazione**	**Lunghezza cavo morsetti**
BATTERY charge SOLAR 10W	18.0 mm	364 mm	3.0 m	0.3 m

	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descrizione del prodotto	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
BATTERY charge SOLAR 10W	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	a570e299-6401-44fc-a0e3-3fc5d6a063e9

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction BATTERYcharge

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati