


BATTERYcharge SOLAR 5W



Celle solari monocristalline, che forniscono fino a 5W di potenza

Le moderne ed efficienti celle solari convertono la luce solare in elettricità in modo più efficace rispetto ai pannelli tradizionali e consentono una ricarica più rapida



Funziona anche in caso di cielo coperto

I pannelli solari producono energia anche in condizioni climatiche sfavorevoli, per un utilizzo durante tutto l'anno



Resistenza all'acqua IP65 per il posizionamento all'esterno

La resistenza all'acqua IP65 consente all'utente di posizionare il pannello all'esterno del veicolo per ottimizzare la ricarica



Manutenzione a energia solare delle batterie dei veicoli

I veicoli moderni hanno un piccolo ma costante consumo della batteria. Sono dotati di numerosi sistemi elettrici che funzionano costantemente anche quando l'accensione non è in funzione.

Allarmi, immobilizzatori e monitoraggio delle serrature sono esempi di sistemi che funzionano in background e che possono scaricare la batteria anche quando il veicolo non viene utilizzato.

L'OSP500 è un mantentore di batteria a energia solare per veicoli a 12V, il modo più ecologico e a basse emissioni di carbonio per mantenere la batteria del veicolo quando non viene utilizzato. Ideale per veicoli utilizzati stagionalmente come caravan, auto d'epoca e motociclette.

Scheda della famiglia di prodotto

Fornito con spina di alimentazione CC e clip per batteria, funziona anche in condizioni di cielo coperto ed è resistente all'acqua IP65. La protezione dall'inversione di polarità evita danni se i morsetti sono collegati ai poli della batteria non corretti.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	Physical Attributes & Dimensions
Descrizione del prodotto	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Carica di mantenimento (fino a)	Lunghezza
BATTERY charge SOLAR 5W	Mantenitore solare di batteria	OSP500	0.28 A	205 mm

	Dimensioni e peso			
Descrizione del prodotto	Larghezza	Altezza	Lunghezza del cavo di alimentazione	Lunghezza cavo morsetti
BATTERY charge SOLAR 5W	18.0 mm	205.0 mm	3.0 m	0.3 m

	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
BATTERY charge SOLAR 5W	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	bcc438af-ca10-4814-8fff-3e2297e9a7a1

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction BATTERYcharge

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.