


Lok-it! HSD

Short Arc Metal Halide lamps



Aree applicative

- Spettacolo
- Architainment



330962_Lok-it! HSD 300W80P28



Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Dati fotometrici		Dimensioni e peso			Durata
	Tensione nominale	Flusso luminoso nominale	Temperatura di colore	Diametro	Lunghezza	Altezza centro luminoso (LCL)	Durata
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	950 V	20500 lm	8700 K	2300 mm	1223 mm	67,0 mm	2000 h

Descrizione del prodotto	Caratteristiche	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Posizione di funzionamento	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Other	05-03-2024	4008321493989 4008321644831	No declarable substances contained

Descrizione del prodotto	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	No declarable substances contained

Scheda della famiglia di prodotto

Informazione sulla sicurezza

A causa della loro elevata luminanza, della radiazione UV e della forte pressione interna durante l'illuminazione, le lampade Lok-it! possono essere utilizzate solo in involucri chiusi appositamente realizzati. È necessario assicurarsi che la radiazione UV venga ridotta ad un livello accettabile mediante filtri adeguati. Se la lampada si rompe, ne fuoriesce mercurio. È necessario adottare precauzioni di sicurezza specifiche. Informazioni sulla sicurezza e l'impiego sono disponibili su richiesta o possono essere reperite nel leaflet fornito insieme alla lampada o nelle istruzioni per l'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.