


BATTERYjumpstart 1500



**BOOST
FUNCTION**

Avvia le batterie completamente scariche

La nuova funzione "Boost" consente all'utente di riavviare i veicoli con le batterie scariche.



Potente batteria al litio

Avvia veicoli a benzina fino a 6 litri e diesel da 3 litri



Alimentatore PD60W

Ricarica rapida di telefoni e altri dispositivi tramite le porte USB integrate



Avviamento potente e sicuro per veicoli a 12 V con ricarica USB integrata e funzioni di sicurezza avanzate

OSRAM BATTERYjumpstart 1500 è in grado di avviare veicoli con motori a benzina fino a 6 litri o diesel fino a 3 litri. Con una potenza di avviamento di 1500A, è adatto alla maggior parte delle auto, dei furgoni, dei SUV e dei veicoli commerciali a 12 V. La funzione boost consente l'avviamento di batterie completamente scariche. L'esclusivo collegamento ergonomico a morsetto intelligente è dotato di cavi più lunghi per una migliore accessibilità nelle aree più difficili da raggiungere. Le caratteristiche di sicurezza includono la protezione contro l'inversione di polarità, la protezione anti-spike e la protezione da cortocircuito, con indicatori acustici e a LED. Una torcia integrata illumina l'area di lavoro e gli indicatori LED mostrano il livello attuale della batteria. L'unità è dotata della tecnologia di ricarica rapida PD60W per una ricarica veloce e potente dei dispositivi mobili tramite le porte USB C e USB A.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			Informazioni generali sul prodotto
	Applicazione (categoria e prodotto)	Dimensioni motore benzina suggerite (fino a)	Dimensioni motore Diesel suggerite (fino a)	Numero d'ordine
BATTERYjumpstart 1500	Lithium Starter	6 l	3 l	OJS030

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Physical Attributes & Dimensions		
	Boost-Function (start batteries from 0V)	Lunghezza	Larghezza	Altezza
BATTERYjumpstart 1500	Sì	254.0 mm	42.0 mm	94.0 mm

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
BATTERYjumpstart 1500	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	29b37b89-8a00-4a8c-bc7f-646af72bcd86

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	Brochures BATTERYjumpstart 1500 Lithium Starter

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.