

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT



Certificato DGT 3.0

Approvato secondo le norme DGT 3.0



Intelligente e connesso

Consente la localizzazione in tempo reale e il trasferimento anonimo dei dati alla piattaforma DGT 3.0 in caso di emergenza



Montaggio magnetico

Grazie alla funzione magnetica, la luce di segnalazione a LED può essere comodamente fissata all'auto



Classe di protezione: IP54

Resiste a condizioni esterne variabili, come pioggia, neve o nebbia.



La luce è sicurezza - Vedere ed essere visti con OSRAM

LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT è una luce di segnalazione regolamentare certificata, approvata e collegata alla rete DGT 3.0 in Spagna. Il suo utilizzo sarà obbligatorio in Spagna a partire dal 1° gennaio 2026, in sostituzione degli attuali triangoli di segnalazione¹⁾. La luce di segnalazione, dotata di una scheda SIM integrata, trasferisce anonimamente i dati alla piattaforma DGT 3.0, segnalando la posizione del veicolo senza che il conducente debba scendere dal veicolo. La connessione con la piattaforma DGT 3.0 consente la localizzazione in tempo reale e trasmette immediatamente informazioni cruciali su una situazione di potenziale pericolo nel traffico stradale ai navigatori degli altri conducenti e ai pannelli informativi pubblici variabili nelle vicinanze. Dotato di un

Scheda della famiglia di prodotto

attacco magnetico, di un indicatore di batteria e di una batteria da 9V inclusa, è progettato per un montaggio rapido e veloce. Con un semplice interruttore on/off, questa luce di segnalazione ad alta efficienza energetica offre una lunga durata e un design moderno, rendendola un'aggiunta essenziale al vostro kit di sicurezza stradale. Inoltre, OSRAM offre una garanzia di 12 anni²⁾.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
	Applicazione (categoria e prodotto)	Numero d'ordine	Tensione nominale	Potenza nominale
LEDguardian	Warning and safety lights	LEDL105	9 V	4 W

Descrizione del prodotto	Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions	
	Temperatura di colore	Tonalità di luce del LED	Altezza	Larghezza
LEDguardian	1900 K	arancione	60.0 mm	84.0 mm

Descrizione del prodotto	Lunghezza	Peso prodotto	Durata	Caratteristiche
			Garanzia	Tecnologia
LEDguardian	84.0 mm	200.00 g	12 years	LED

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Elenco candidati Sostanza 1	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDguardian	Non contiene sostanze dichiarabili	Non contiene sostanze dichiarabili

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal V16 IoT
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Informazione sulla sicurezza

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Parere legale

1) Verifica i requisiti e le leggi speciali dei paesi al di fuori della Spagna per quanto riguarda l'uso e il funzionamento di una luce di segnalazione supplementare nella circolazione stradale.2) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.