

DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT | Controllers for light management systems



Caratteristiche prodotto

- DALI-2 certified
- IoT ready with built-in gateway for remote data access
- Easy browser-based commissioning UI and Professional Software available
- Small form factor: only 6 TE (DIN rail)
- Commissioning via Ethernet/WLAN

Vantaggi prodotto

- DALI-2 certified for improved multi-vendor interoperability
- Template based onsite commissioning via Smart device
- Building Management System integration via optional KNX interface
- Remote access for changes in the configuration from every location
- LAN Interconnect to connect up-to 8 Controllers into one network
- Rest API for connection of a 3rd party Cloud with the DALI Pro2 IoT Controller
- Automated testing and reporting of emergency lighting installations
- Daylight Simulation via scene recall and/or light sensor regulation

Aree applicative

- Controllo locali, controllo piani, controllo in funzione della luce naturale
- Collegamento di sensori di luminosità e di presenza negli impianti DALI
- RGB and Tunable white applications
- Sale riunioni
- Uffici
- Adatto per applicazioni in interni
- Industria
- Strisce luminose
- Aule scolastiche
- Padiglioni sportivi


Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza di sistema	20,00 W

Dimensioni e peso



Altezza	62,0 mm
Peso prodotto	247,00 g
Lunghezza	91,0 mm
Larghezza	106,0 mm

Temperature e condizioni di utilizzo

Temperatura ambiente	0...+40 °C
----------------------	------------

Caratteristiche

Tipo di installazione	Din Rail
-----------------------	----------

Dati logistici

Codice prodotto di base	853710919900
-------------------------	--------------

Environmental information








Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-08-2022
Primary Article Identifier	4062172114189
Declaration No. in SCIP database	In work

Scheda prodotto

Apparecchiatura / Accessori


- Easy browser-based commissioning UI (for smart devices)

Download dati

File	
	User instruction DALI Pro 2 IoT
	Brochure Light is IoT ready - DALI PRO 2 IoT (EN)
	Dichiarazioni di conformità DALI Pro 2 IoT CE 41966710 160920
	Dati CAD DALI PRO 2 IoT IGS 280120
	Dati CAD DALI PRO 2 IoT STEP 280120
	Dati CAD 2-dim DALI PRO 2 IoT CAD2PDF 280120
	Dati CAD 3-dim DALI PRO 2 IoT CAD3PDF 280120

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172114189	DALI PRO 2 IOT	Cartone di spedizione 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	17.40 dm ³	5905.00 g

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Referenze/links

Expert configuration software available at

- ▶ www.osram.com/software

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.