

TYREinflate 2110



Manometro analogico di grandi dimensioni

Monitorare facilmente la pressione a distanza per un gonfiaggio accurato



Cavo di alimentazione avvolgibile da 3 m

L'imballaggio è facile e privo di attorcigliamenti grazie al cavo di alimentazione ad avvolgimento liscio



Ampia e potente luce LED per illuminare l'area di lavoro

Luce LED progettata per illuminare l'area di lavoro antistante senza dover riposizionare il compressore per il gonfiaggio in condizioni di oscurità.



Gonfiaggio degli pneumatici potente, preciso e semplice

OSRAM TYREinflate 2110 rappresenta la combinazione di semplicità e potenza per gonfiare gli pneumatici senza problemi. Questo compressore è dotato di un manometro analogico di grandi dimensioni e di facile lettura, che fornisce sempre letture precise della pressione. Il cavo di alimentazione avvolgibile da 3 m a 12 V consente un imballaggio rapido e ordinato, mentre il supporto integrato per la custodia delle valvole assicura che i cappucci delle stesse rimangano al sicuro durante l'uso.

Progettato all'insegna della praticità, il tubo flessibile di gonfiaggio da 60 cm è comodamente riposto all'interno dell'unità così come i tre versatili adattatori per valvole, pronti per una varietà di operazioni di gonfiaggio. I pulsanti grandi e intuitivi rendono il funzionamento semplice e grazie alle potenti prestazioni è possibile gonfiare uno pneumatico da 13" in soli 4 minuti.¹⁾²⁾

Compatto, affidabile e facile da usare, OSRAM TYREinflate 2110 è la soluzione per gli automobilisti che apprezzano la precisione e l'efficienza sulla strada.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Tipo di visualizzazione	Protezione attraverso fusibile	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1
TYRE inflate 2110	Analogue	10 A	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
TYRE inflate 2110	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	7fd425a7-0e8b-450d-96ad-7bff2ce486b7

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	User instruction TYREinflate 2110

Parere legale

1)Basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" da piatto a 2,4 BAR

2)La misurazione della pressione e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi".

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.