

LEDDriving DMI for Audi A3

Aggiornamento LED omologato e potente



LED dinamici

Indicatore di direzione LED completamente dinamico con LED ad alte prestazioni



- Plug & Play

Modifica e installazione rapide e semplici



Fino al 200% di luminosità in più¹⁾

Elevata luminosità e contrasto giorno e notte grazie all'intensa luce LED gialla²⁾



Omologato ECE

- ECE R6/R10- Completamente omologati- Non è richiesta la registrazione nel libretto dell'auto



Accendi l'effetto WOW con gli indicatori di direzione dinamici OSRAM LEDDriving

Innovativo e aggiornato

Spinti dalla nostra ricerca di innovazione e qualità, stiamo ridefinendo l'illuminazione per veicoli di OSRAM. Con l'aggiunta degli **indicatori dinamici di direzione LEDDriving**, l'ampio portafoglio LED OSRAM ha ricevuto un ulteriore aggiornamento. Questi indicatori di direzione a LED completamente dinamici offrono un design innovativo per completare in modo impressionante l'aspetto unico del tuo veicolo. Sono realizzati con LED innovativi ad alte prestazioni con una luminosità fino al 200% superiore¹⁾ e un contrasto molto elevato durante il giorno e la notte grazie all'intensa luce LED²⁾ Grazie alla più recente tecnologia a guida di luce, offrono anche una distribuzione della luce omogenea sulla superficie da illuminare. Il risultato di tutte queste caratteristiche è la migliore percezione del proprio veicolo dal traffico in arrivo e di conseguenza una maggiore sicurezza nel traffico stradale. Inoltre, OSRAM offre una garanzia di 5 anni³⁾

Elevata compatibilità e design personalizzato

Gli **indicatori di direzione dinamici LEDDriving** non sono solo caratterizzati dalla loro innovativa tecnologia di illuminazione ma anche da un elevato livello di compatibilità. Sono quindi compatibili con una varietà di modelli di veicoli. Sono disponibili due varianti tra cui scegliere: la BLACK

Edition o la WHITE EDITION: entrambe sono progettate per far risaltare efficacemente lo stile unico di numerosi veicoli. Mentre la BLACK Edition colpisce per il design nero e pulito, la WHITE Edition presenta un design chiaro e luminoso. Grazie alle due diverse versioni, gli **indicatori di direzione dinamici LEDriving** si adattano perfettamente all'esterno di un'ampia varietà di veicoli.

Conversione omologata senza difficoltà

Grazie alle ultime innovazioni OSRAM personalizzare il tuo veicolo in modo completamente legale, semplice ed elegante è molto facile. Secondo le norme ECE, i test e le approvazioni necessarie sono state effettuate sugli **indicatori di direzione dinamici LEDriving**, il che significa che sono completamente legali nel traffico stradale e non è necessaria una registrazione nel libretto del veicolo. Certificato ECE secondo ECE R6/R10.

La tecnologia Plug & Play garantisce un'installazione rapida e semplice degli **indicatori di direzione dinamici LEDriving**, i cavi esistenti non devono essere modificati o danneggiati.

Qualità OSRAM testata secondo DIN EN ISO/IEC 17025

Gli **indicatori di direzione dinamici LEDriving** sono stati testati nel nostro laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per influenze esterne estreme riguardanti acqua, polvere, temperature molto fredde o calde, raggi UV e vibrazioni/shock e convalidato con la classe di protezione IP IP6K9K.

Accendi l'effetto WOW con gli indicatori di direzione dinamici OSRAM LEDriving

Applicazioni:

Audi A3 8V (08/2012)

Audi S3 8V (5/2013)

Audi RS3 8VA (4/2015)

1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R6

Scheda della famiglia di prodotto

2) Rispetto agli altri specchietti standard

3) Consultare www.osram.it/am-garanzia per tutte le informazioni

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici			Dati fotometrici
	Applicazione (categoria e prodotto)	Tensione nominale	Potenza nominale	Tensione di prova	Intensità
LEDriving DMI for Audi A3 ¹⁾	Indicatore specchietto laterale	12 V	2.40 W	13,2 V	min 0.6 cd
LEDriving DMI for Audi A3 ²⁾	Indicatore specchietto laterale	12 V	2.40 W	13,2 V	min 0.6 cd

Descrizione del prodotto	Temperatura di colore	Physical Attributes & Dimensions		
		Altezza	Larghezza	Lunghezza
LEDriving DMI for Audi A3 ¹⁾	2700 K	68.0 mm	50.0 mm	245.0 mm
LEDriving DMI for Audi A3 ²⁾	2700 K	68.0 mm	50.0 mm	245.0 mm

Descrizione del prodotto	Durata		Caratteristiche	Certificati, Norme, Direttive	
	Durata rispettando Tc	Garanzia	Tecnologia	Marchi di approvazione	Grado di protezione
LEDriving DMI for Audi A3 ¹⁾	5000 hr	5 years	LED ³⁾	E24 approval	IP6K9K
LEDriving DMI for Audi A3 ²⁾	5000 hr	5 years	LED ³⁾	E24 approval	IP6K9K

Descrizione del prodotto	Norme	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1
LEDriving DMI for Audi A3 ¹⁾	CCC / SAE / EAC	4062172052856	Lead	7439-92-1
LEDriving DMI for Audi A3 ²⁾	CCC / SAE / EAC	4062172052771	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving DMI for Audi A3 ¹⁾	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	89935e0f-da8c-45d8-93c2-eecc0a14aa8
LEDriving DMI for Audi A3 ²⁾	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	7cc0c129-a21f-49bb-8720-ab8af0cfa96e

Scheda della famiglia di prodotto

- 1) Black Edition
- 2) White Edition
- 3) Light-emitting diode application

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction LEDriving DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Movie application OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicators for Audi A3 Product Trailer (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDriving dynamic mirror indicators for Audi A3 Black Edition
	ref_pim_amsproduct360degreeimages OSRAM LEDriving dynamic mirror indicators for Audi A3 White Edition

Parere legale

Nota legale:

Gli indicatori di direzione dinamici LEDriving sono completamente conformi ECE per la sostituzione di indicatori di direzione OEM e quindi privi di registrazione. Ciò non include i requisiti personalizzati individuali dei vari paesi, oltre alla certificazione ECE standardizzata del prodotto.

- 1) Rispetto ai requisiti minimi ECE R6
- 2) Rispetto ad altri indicatori di direzione
- 3) Per informazioni precise sulla garanzia collegarsi a: www.osram.it/am-garanzia

Applicazioni:

Audi A3 8V (08/2012)

Audi S3 8V (5/2013)

Audi RS3 8VA (4/2015)Consiglio applicativo:

Per informazioni applicative più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Nota:

Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Assicurati sempre di utilizzare la versione più recente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.