## **OSRAM**

# LEDriving SL W21W/5W RED

Adatte a qualsiasi veicolo



Adatto a varie applicazioni esterne del veicolo

Disponibile in rosso



Sostituisce le tradizionali lampade W21W/5W

Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzioni plug & play



L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade

Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/amgaranzia)



#### Alternativa LED per lampada W21/5W

Le lampade di segnalazione LEDriving SL W21W/5W offrono una luce moderna e intensa. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade W21W/5W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

### Scheda della famiglia di prodotto

#### Dati tecnici

|                          | Dati elett                      | Dati elettrici    |                  |                      | Dati fotometrici |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Descrizione del prodotto | Max<br>potenza<br>assorbit<br>a | Tensione nominale | Potenza nominale | Tensione<br>di prova | Flusso luminoso  |
| LEDriving SL ≜ W21/5W    | 2.4 W                           | 12 V              | 1 W              | 13,5 V               | 80/10 lm         |

|                          |                                  | Physical Attributes & Dimensions |          | Durata       |                              |  |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|--------------|------------------------------|--|
| Descrizione del prodotto | Tolleranza<br>flusso<br>luminoso | Diametro                         | Diametro | Durata<br>B3 | Durata<br>rispetta<br>ndo Tc |  |
| LEDrivina SL ≜ W21/5W    | ±25 %                            | 20.0 mm                          | 20.0 mm  | 1500 hr      | 4000 hr                      |  |

|                          | Informazioni ambientali e normative<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) |                                |                            |  |
|--------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| Descrizione del prodotto | Identificatore<br>Primario dell'Articolo   | Elenco candidati<br>Sostanza 1 | N. CAS della sostanza<br>1 | Istruzioni per un<br>utilizzo sicuro   |
| LEDriving SL ≜ W21/5W    | 4062172152280  <br>4062172401531   | Lead                           | 7439-92-1                  | L'identificazione<br>della sostanza<br>dell'elenco di<br>sostanze candidate è<br>sufficiente a |

| Descrizione del prodotto | Numero di<br>dichiarazione nel<br>database SCIP |
|--------------------------|---|
| LEDriving SL ≙ W21/5W    | 74e3b067-f6b4-                                  |
|                          | 4a09-a2e0-                                      |
|                          | 2e0a6a46074e                                    |

consentire un uso sicuro dell'articolo.

#### Scheda della famiglia di prodotto

#### Download dati

#### File



User instruction

GPRS\_Istruzioni sui simboli di sicurezza



**Brochures** 

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Informazione sulla sicurezza

Compatibilità con CanbusLampade colorate da utilizzare dietro il vetro colorato

#### Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.