Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving SL W16W WHITE

Adatte a qualsiasi veicolo

Adatto a varie applicazioni esterne del veicolo

Disponibile in Cool White

Sostituisce le tradizionali lampade W16W

Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzioni plug & play

L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade

Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia)



Alternativa LED per lampada W16W

Le lampade di segnalazione LEDriving SL W16W offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sostitutive sono adatte a tutti gli attacchi per lampade W16W convenzionali. Rispetto alle lampade standard, queste lampade LED retrofit consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDriving SL. Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto		Informazioni generali sul prodotto	Dati elettrici	
Descrizione del prodotto	**Tipo di prodotto (fuoristrada /su strada)**	**Applicazione (categoria e prodotto)**	**Numero d'ordine**	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**
LEDriving SL ≙ W16W	Off-road ≙ W16W	Utilizzato principalmente per applicazioni di segnalazione / indicatore	921DWP	2.9 W	12 V

				Dati fotometrici	Physical Attributes & Dimensions
Descrizione del prodotto	**Potenza nominale**	**Tolleranza della potenza in ingresso**	**Tensione di prova**	**Flusso luminoso**	**Attacco (denominazione da norma)**
LEDriving SL ≙ W16W	3 W	±10 %	13,5 V	280 lm	W2.1x9.5d

				Durata	
Descrizione del prodotto	**Lunghezza**	**Diametro**	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**
LEDriving SL ≙ W16W	35.9 mm	11.0 mm	11.0 mm	1500 hr	4000 hr

	Caratteristiche	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descrizione del prodotto	**Tecnologia**	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**	**N. CAS della sostanza 1**
LEDriving SL ≙ W16W	LED [1)]	4062172150804 | 4062172401579	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
LEDriving SL ≙ W16W	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	f6394ce6-30c2-45ef-b36f-fd1ada0fead1

1) Light-emitting diode lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informazione sulla sicurezza
Compatibilità con CanbusLampade colorate da utilizzare dietro il vetro colorato

Parere legale
Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione
Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola
Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati