

TYREinflate 1000



Tempo di gonfiaggio rapido

Gonfia il pneumatico alla pressione desiderata in ca. 2 minuti**



Cavo avvolgibile

Meccanismo di avvolgimento/svolgimento per un cavo ben arrotolato



Luce LED

Facile da usare anche al buio e in condizioni di scarsa illuminazione



Compressore d'aria rapido per pneumatici con cavo avvolgibile

OSRAM Tyreinflate 1000 è un compressore d'aria digitale e rapido per pneumatici dotato di display retroilluminato per letture della pressione facili e precise. Include una funzione di arresto automatico per ottenere la pressione esatta desiderata necessaria per gonfiare accuratamente i pneumatici. Il set automatico di Tyreinflate 1000 è incredibilmente facile da configurare: basta ruotare la manopola sulla pressione richiesta, fare clic per impostare, quindi premere Start. Il compressore si fermerà automaticamente una volta raggiunta la pressione corretta. Un cavo di alimentazione avvolgibile elimina i fili disordinati e un tempo di gonfiaggio di 2,5 minuti* ti consente di tornare sulla strada rapidamente. Il cavo di alimentazione è abbastanza lungo (3,5 m) per raggiungere tutti i pneumatici intorno al veicolo. L'ampio pulsante di accensione / spegnimento e la luce direzionale a LED rendono Tyreinflate 1000 facile da usare al buio e in caso di emergenza, per qualsiasi necessità possa accadere sulla strada. Include adattatore in 3 pezzi per biciclette, palloni e altri gonfiabili. ** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Dimensioni e peso			Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche
	Tensione nominale	Lunghezza	Altezza	Larghezza	Tipo di visualizzazione	Protezione attraverso fusibile
TYRE inflate 1000	111 V	2000 mm	2190 mm	880 mm	Digital	15 A

Descrizione del prodotto	Classificazioni specifiche del paese	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Numero d'ordine	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
TYRE inflate 1000	OTI1000	07-03-2024	4052899620223	Lead

Descrizione del prodotto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 1000	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction TYREinflate 1000
	User instruction TYREinflate 1000
	Filmato applicativo OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Filmato di prodotto TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Filmato di prodotto TyreInflate How to Video (IT)
	Filmato di prodotto TyreInflate 1000 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Informazione sulla sicurezza

Il prodotto non supererà livelli di rumore oltre 90 dB

Parere legale

Conformità CE ed EAC

* per le condizioni precise consultare www.osram.it/am-garanzia

** basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da 13" a 2,41 BAR

Consiglio applicativo:

Per informazioni applicative più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Nota:

Soggetto a modifiche senza preavviso. Salvo errori e omissioni. Assicuratevi sempre di utilizzare la versione più recente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.