

BATTERYcharge 908



Compatibile con Start/Stop

Adatto per veicoli con sistema Start/Stop



Modalità invernale

Protegge le batterie a basse temperature



Ciclo di ricarica a 9 stadi

Per una facile ricarica di batterie al piombo/AGM



Caricabatteria intelligente e mantentore con ciclo di carica in più fasi

OSRAM BatteryCharger 908 è un caricabatterie intelligente da 8A e un mantentore di batteria per veicoli a 12V e 24V, per la maggior parte delle auto, furgoni e piccoli camion. Mantiene la carica della batteria di un veicolo attraverso un ciclo di carica a 7 stadi con il semplice tocco di un pulsante per batterie al litio, ciclo di carica a 9 stadi per batterie al piombo/AGM. Include un display digitale LCD retroilluminato per semplificare le cose anche in condizioni di scarsa illuminazione. Una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito, mantengono al sicuro sia l'utente che il veicolo. Assicuratevi che il caricabatterie mantenga la batteria dell'auto poiché passa automaticamente alla modalità di manutenzione a lungo termine quando la batteria del veicolo è carica.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici		
	Applicazione (categoria e prodotto)	Tasso di carica (fino a)	Carica di mantenimento (fino a)	Dimensione max batteria per ricarica
BATTERY charge 908	Smart battery charger	8.0 A	4.0 A	150 Ah

Descrizione del prodotto	Dimensione minima della batteria per la ricarica	Physical Attributes & Dimensions		
		Lunghezza	Larghezza	Altezza
BATTERY charge 908	70 Ah	185.0 mm	106.0 mm	70.0 mm

Descrizione del prodotto	Dimensioni e peso		Certificati, Norme, Direttive	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Lunghezza del cavo di alimentazione	Lunghezza cavo morsetti	Categoria ECE	Elenco candidati Sostanza 1
BATTERY charge 908	1.5 m	1.5 m		Lead

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
BATTERY charge 908	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	39a90b38-e51d-44ff-8a96-fe9eea625c68

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction BATTERYcharge
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Movie application BatteryCharge How to Video (ITA)
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS908 Product Video (DE)

Parere legale

*per condizioni dettagliate sulla garanzia visita:

www.osram.it/am-garanziaApplicazioni:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.