

BATTERYstart 300

Avviatori



Compatibilità delle dimensioni del motore

Per avviare rapidamente veicoli a 12 V con motori a benzina fino a 6 litri e motori diesel da 3 litri



Carica batteria

Potente batteria al litio cobalto da 13.000 mAh



Funzione powerbank

Ricarica di dispositivi elettronici, inclusi smartphone e tablet



Avviatore di emergenza al litio, compatto e potente con funzione power bank

OSRAM BATTERYstart300 è un avviatore di emergenza compatto al litio LiCoO₂ per veicoli da 12V di piccole e medie dimensioni per motori a benzina fino a 6 litri e motori diesel fino a 3 litri. Di dimensioni inferiori rispetto alla maggior parte dei tipici avviatori di emergenza, BATTERYstart300 è una soluzione compatta che non compromette la potenza. Include morsetti di sicurezza intelligenti per proteggere l'avviatore di emergenza, l'utente e il veicolo con protezione da inversione di polarità, picchi di tensione e cortocircuito. Viene fornito con una torcia LED brillante integrata e una funzione di power bank, che ti consente di caricare i dispositivi elettronici in movimento: basta collegare un caricabatterie USB e il power bank si avvierà.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			
	Efficienza	Dimensioni motore benzina suggerite (fino a)	Dimensioni motore Diesel suggerite (fino a)	USB sockets 2.1A
BATTERY start 300 ¹⁾	Better	6 l	3 l	2

Descrizione del prodotto	Collegamento presa di corrente 12V	Dati elettrici		Dimensioni e peso
		Amplificatori di picco	Amplificatori di avviamento	Lunghezza
BATTERY start 300 ¹⁾	n/a	1500	300	168,0 mm

Descrizione del prodotto	Altezza	Larghezza	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY start 300 ¹⁾	33,0 mm	88,0 mm	07-03-2024	4052899620483	Lead

Descrizione del prodotto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY start 300 ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	ada11f03-1c52-4c49-9f3f-4ab9687039c7

¹⁾ Up to 6L Petrol 3L Diesel

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction BATTERYstart
	Filmato applicativo BatteryStart How to Video (EN)
	Filmato applicativo BatteryStart How to Video (ITA)
	Filmato di prodotto OSRAM BATTERYstart 300 Product Video (IT)

Applicazioni:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.