

BATTERYstart 400

Avviatori



Compatibilità delle dimensioni del motore

Per avviare rapidamente veicoli a 12 V fino a 8 L con motori a benzina e 4 L con diesel



Carica batteria

Batteria al litio ad alta potenza da 16.800 mAh



Funzione powerbank

Ricarica di dispositivi elettronici, inclusi smartphone e tablet



Avviatore di emergenza al litio, compatto e potente con funzione power bank

OSRAM BATTERYstart400 è un avviatore di emergenza al litio LiCoO₂ ad alta potenza per veicoli a 12V con motori a benzina fino a 8L e diesel fino a 4L. Compatto, senza compromettere la potenza, BATTERYstart400 si inserisce facilmente nel vano portaoggetti della tua auto, rendendolo più facile da usare in caso di emergenza. Le pinze intelligenti di BATTERYstart400 sono dotate di protezione contro i picchi di tensione, inversione di polarità e cortocircuito, mantenendo te, l'auto e l'avviatore di emergenza al sicuro e funzionanti. Include anche una funzione di power bank per caricare dispositivi elettronici come telefoni cellulari e tablet e una luce da lavoro LED molto luminosa. Ideale per auto di tutte le dimensioni, SUV, furgoni e moto.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			
	Efficienza	Dimensioni motore benzina suggerite (fino a)	Dimensioni motore Diesel suggerite (fino a)	USB sockets 2.1A
BATTERY start 400 ¹⁾	Best	8 l	4 l	2

Descrizione del prodotto	Collegamento presa di corrente 12V	Dati elettrici		Dimensioni e peso
		Amplificatori di avviamento	Amplificatori di picco	Lunghezza
BATTERY start 400 ¹⁾	Sì	400	2000	2120 mm

Descrizione del prodotto	Larghezza	Altezza	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY start 400 ¹⁾	880 mm	300 mm	07-03-2024	4052899620490	Lead

Descrizione del prodotto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY start 400 ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

¹⁾ Up to 8L Petrol 4L Diesel

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction BATTERYstart
	Filmato applicativo BatteryStart How to Video (EN)
	Filmato applicativo BatteryStart How to Video (ITA)
	Filmato di prodotto OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (IT)

Applicazioni:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.