

BATTERYstart PRO 700



Sviluppato da e per professionisti

Ideale per il trade



Cilindrata

Avvia veicoli a benzina da 8 litri e diesel da 6 litri Per auto e furgoni di piccole / medie / grandi dimensioni.



Batteria al litio (LiFePO4)

Di dimensioni più ridotte rispetto ai tradizionali avviatori al piombo, OSRAM BATTERYstart PRO 700 è fino al 75% più leggero, ma offre comunque una potenza ad alte prestazioni.



Ricarica rapida

La funzione di ricarica rapida consente alle pinze di rimanere collegate al veicolo e ricaricherà la OSRAM BATTERYstart PRO 700 dall'alternatore del veicolo in circa 60 secondi *



Avviatore di emergenza compatto al litio per officine professionali

OSRAM BATTERYstart PRO 700 è un avviatore compatto al litio (LiFePO4) sviluppato da e per professionisti e può essere utilizzato in modo ottimale nelle officine professionali. Sviluppato per motori a benzina fino a 8 litri e motori diesel fino a 6 litri. Di dimensioni molto più piccole rispetto ai tradizionali avviatori al piombo, il BATTERYstart PRO 700 è fino al 75% più leggero, ma offre comunque una potenza ad alte prestazioni. La funzione di ricarica rapida consente alle pinze di rimanere collegate al veicolo e ricaricherà il motorino di avviamento dall'alternatore del veicolo in circa 60 secondi, se utilizzato per la prima volta completamente carico *. Include morsetti di sicurezza intelligenti per gestire l'alimentazione tra l'avviatore di emergenza e il veicolo, mantenendo la sicurezza dell'utente durante la ricarica rapida e fornendo protezione da inversione di polarità, cortocircuito e picchi di tensione. La costruzione in gomma resistente e robusta rende BATTERYstart PRO 700 ottimale per l'uso in officine professionali. Viene fornito con una docking station a 220 V, che può essere utilizzata per ricaricare velocemente BATTERYstart Pro 700. * BATTERYstart Pro 700 deve essere stato completamente caricato prima del processo di avvio.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			
	Efficienza	Dimensioni motore benzina suggerite (fino a)	Dimensioni motore Diesel suggerite (fino a)	USB sockets 2.1A
BATTERY start 700 ¹⁾	Professional	8 l	6 l	0

Descrizione del prodotto	Collegamento presa di corrente 12V	Dati elettrici		Dimensioni e peso
		Amplificatori di avviamento	Amplificatori di picco	Lunghezza
BATTERY start 700 ¹⁾	n/a	650	1500	227,0 mm

Descrizione del prodotto	Larghezza	Altezza	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
			Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
BATTERY start 700 ¹⁾	170,0 mm	165,0 mm	04-10-2022	4052899620506	Lead

Descrizione del prodotto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
BATTERY start 700 ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	f6e4eb05-a961-4a45-ba07-92e1c694fed2

¹⁾ Up to 8L Petrol 6L Diesel

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction BATTERYstart

Consiglio applicativo:

Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.