

LEDDriving SMART CANBUS

Accessori per lampade LED retrofit



Nessun messaggio di errore

Bypassa il rilevamento di errori del veicolo



Robusto e resistente

Alloggiamento in alluminio di alta qualità. Testato e approvato con classe di protezione IP54.



3 anni di garanzia OSRAM2)

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti.

L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti



Confezione doppia

Due Canbus in un'unica confezione

Scheda della famiglia di prodotto



Conversione da alogena a LED con accessori originali OSRAM

Alcuni veicoli segnalano un errore nell'illuminazione esterna quando si utilizzano lampade LED. Con la gamma OSRAM LEDriving Smart Canbus si evitano potenziali messaggi di errore nel computer di bordo. Questi messaggi di errore possono verificarsi quando si utilizzano lampade LED, poiché queste hanno un consumo di corrente inferiore rispetto, ad esempio, alle lampade alogene e quindi si attiva il meccanismo di rilevamento dei guasti esistente nel veicolo. Solo la combinazione di lampade LED OSRAM in combinazione con gli accessori ufficiali OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs e LEDriving ERROR CANCELER è approvata per il funzionamento delle nostre lampade LED. I dettagli, in particolare sulla combinazione degli accessori OSRAM con le lampade omologate 1) NIGHT BREAKER LED e TRUCKSTAR LED, sono disponibili nelle rispettive pagine dei prodotti: elenco dei veicoli omologati con NIGHT BREAKER LED (osram.com/nb-led) o Automotive | OSRAM Automotive Italia

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto		Dati elettrici	Durata		Caratteristiche
	Numero d'ordine	Applicazione (categoria e prodotto)	Potenza nominale	Durata B3	Durata rispettando Tc	Tecnologia
LEDriving Canbus Control LEDSC01	LEDSC01	Accessori per retrofit LED	1200 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	LEDSC02-1	Accessori per retrofit LED	1600 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03	LEDSC03	Accessori per retrofit LED	1200 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	LEDSC03-1	Accessori per retrofit LED	1200 W	2500 h	2500 h	LED accessories
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	LEDSC04-2HB	Accessori per retrofit LED	1500 W	2500 h	2500 h	LED accessories

Descrizione del prodotto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDriving Canbus Control LEDSC01	07-03-2024	4062172176439 4062172191234	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	07-03-2024	4062172176460 4062172191173	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC03	07-03-2024	4062172176491 4062172191203	Lead	7439-92-1
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	08-03-2024	4062172278249	No declarable substances contained	
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾	25-03-2024	4062172400725		

Descrizione del prodotto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving Canbus Control LEDSC01	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7

Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving Canbus Control LEDSC03	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1		No declarable substances contained
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB ¹⁾		In work

¹⁾ High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)
	User instruction LEDriving SMART CANBUS

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Parere legale

1) La sorgente luminosa LED omologata si applica a tutti i modelli di veicoli con funzioni luminose specifiche e ulteriori restrizioni nei rispettivi Paesi. Non deve essere utilizzata dietro a vetri di colore rosso e/o giallo.

Per maggiori dettagli, consultare www.osram.com/nb-led

2) Per le condizioni precise consultare: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.